Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 251 del 25 ottobre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 235

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 settembre 2008.

Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 settembre 2008.

Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, concernente «Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001, recante «Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»;

Visto, in particolare, l'art. 62, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 luglio 2008, il quale dispone che «le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici saranno pubblicate, con uno o più decreti ministeriali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Rilevata la necessità di adeguare i modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, sostituendo quelli previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 dicembre 2005;

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere all'Adunanza del 29 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottate le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici previste dall'art. 62, comma 2, del decreto ministeriale 17 luglio 2008, contenute nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla stessa data sostituisce il decreto del Ministro della giustizia 15 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario n. 210, le cui caratteristiche rimangono comunque valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2008.

Roma, 29 settembre 2008

Il Ministro: ALFANO

Schema di decreto ministeriale recante: «Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»

ALLEGATO I

Strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

INDICE

1 PREMESSA

Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti come segue:

a) l'atto è un file in formato PDF, che deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

b) la firma digitale deve essere esterna, quindi il file nella busta sarà *<nome file>.pdf.p7m*;

c) l'atto PDF deve essere accompagnato da un file XML che riporta i "dati di servizio" relativi all'atto e ritenuti essenziali per i sistemi di cancelleria, secondo gli XSD illustrati nel seguito; esso è denominato *DatiAtto.xml*, va firmato digitalmente e va imbustato insieme all'atto.

Per la definizione di *DatiAtto.xml* sono stati utilizzati gli *XML-Schema*, che consentono di fornire una specifica chiara, ben definita e leggibile, nonché di operare un maggior numero di controlli sia in fase di predisposizione dell'atto che in fase di accettazione da parte dei sistemi di cancelleria.

Gli XSD che ne derivano sono stati predisposti e strutturati allo scopo di fornire un insieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare i meccanismi dei "tipi xml" disponibili negli XML-Schema.

L'approccio utilizzato è stato pertanto quello di definire un dizionario di tipi xml e utilizzare questo dizionario per la composizione delle varie tipologie di atto.

2 STRUTTURA DEGLI ATTI

2.1 DIZIONARIO BASE

Il dizionario di elementi per la definizione dei dati relativi all'atto si costituisce di tre namespace fondamentali:

1. **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi**

   E' definito nel file *tipi-base.xsd*. Lo schema contiene estensioni di tipi base XML, del tipo float con formati particolari, stringhe con formati particolari e così via. Il file inoltre include anche *tipi-enum.xsd* che definisce i tipi enumerativi soggetti a frequente modifica, come ad esempio l'enumerativo dei codici di ufficio abilitati al processo telematico.

2. **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche**

   E' definito nel file *tipi-anagrafiche.xsd*. Lo schema contiene la definizione dei tipi di anagrafica necessari alla definizione delle strutture dati. Ad esempio è definito il tipo Parte, il tipo Avvocato e così via.

3. **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti**

   File *tipi-atti.xsd*. Lo schema contiene la specifica dei tipi base utilizzati per la definizione delle strutture dati relative ai dati dell'atto.

In particolare vengono dichiarati due tipi xml astratti per la modellazione di tutti gli atti:

- **AttoIntroduttivo**. Modella le caratteristiche comuni di tutti gli atti introduttivi, cioè la specifica dell'anagrafica del procedimento, in altre parole l'indicazione degli avvocati e delle parti coinvolte nonché l'oggetto di merito della causa. La definizione di tale tipologia base di atto si basa sulle informazioni che il sistema di cancelleria richiede al momento dell'iscrizione al ruolo.

- **AttoProcedimento**. Modella il generico atto in corso di causa, sia esso di parte o del magistrato. Si tratta in ultima analisi di legare l'atto ad un procedimento in essere all'interno dei sistemi di cancelleria.

2.2 RIFERIMENTI TRA DOCUMENTI

Entrambe le tipologie di atto elencate al paragrafo precedente (AttoIntroduttivo e AttoProcedimento) possono includere riferimenti a documentazione, utili per classificare e contestualizzare l'atto all'interno dei sistemi di gestione documentale implementati lato cancelleria.

I riferimenti possono essere indicati specificando contenuto testuale all'interno dell'elemento oppure utilizzando tipi strutturati. L'approccio garantisce massima apertura ai sistemi lato avvocato e magistrato.

Il tipo base per i riferimenti documentali è 'RiferimentoDocumentale', all'interno del quale è possibile specificare come contenuto testuale il riferimento documentale, nella forma normalizzata per la giurisprudenza, cioè tipo del riferimento (Decreto legislativo, legge, etc.), data ed eventuali commenti o estensioni.

Alternativamente è possibile istanziare l'elemento specificando uno dei tipi derivati che permettono di strutturare l'informazione necessaria ad identificare il riferimento documentale.

I tipi derivati da 'RiferimentoDocumentale' sono:

- **RiferimentoNormativo**. Struttura l'informazione necessaria a definire un riferimento alla normativa.

- **RiferimentoGiurisprudenziale**. Struttura l'informazione necessaria a definire un riferimento alla giurisprudenza pubblicata.

2.3 EVENTI

Ad un atto sono legati uno o più *eventi*, per questa ragione all'interno del namespace viene definito anche il tipo astratto '**IstanzaEvento**', base per tutti gli eventi (o meglio suggerimenti per lo scarico di eventi) punto di partenza per la costituzione del dizionario degli eventi.

I tre namespace (e relativi file .xsd) elencati al paragrafo precedente (tipi, anagrafiche e atti) sono utilizzati per la costruzione dei dizionari relativi agli eventi scaricabili da un atto intesi come richieste o suggerimenti di scarico per il sistema di cancelleria.

I fondamenti teorici per la costruzione sono stati forniti dai documenti prodotti a seguito dell'analisi giuridica eseguita durante le prime fasi del progetto, in cui sono state individuate le associazioni tra le varie tipologie di atto e, per ciascuno, gli eventi scaricabili da essi.

In questo contesto, per *definizione di evento* si intende il nome descrittivo dell'evento (non il codice) e, laddove praticabile, il nome ed il tipo dei parametri (o meglio delle informazioni) necessarie allo scarico dell'evento.

I parametri sono da intendersi come opzionali per non rendere la specifica troppo pesante.

L'utilizzo del nome dell'evento ha l'ovvio vantaggio di non esporre i dettagli implementativi dei sistemi di cancelleria e oltretutto offre un ulteriore grado di libertà; non è detto infatti che alla stessa definizione corrisponda sempre lo stesso codice di evento, ad esempio potrebbe essere funzione dello stato del fascicolo oppure del valore di un parametro. Questo permette di ridurre la specifica dei tipi xml per le varie definizioni di evento e permette una maggiore facilità e flessibilità di gestione da parte dei sistemi di cancelleria.

Il namespace del dizionario per gli eventi è:

- **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte**

Definizione di tutti gli eventi scaricabili da atti di parte.

2.4 NAMESPACE E ROOT ELEMENT DEGLI ATTI

L'approccio seguito per la definizione del singolo tipo di atto è quello di estendere e comporre i tipi definiti nei dizionari sopra descritti.

Le tipologie sono organizzate in namespace, uno per ogni macro tipologia di atto. Per quanto riguarda gli atti di parte vengono distinti:

- **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi**

- **http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa**

Cioè rispettivamente atti che introducono nuove cause e atti in corso di causa.

2.5 STRUTTURA DEGLI ATTI DI PARTE

Nella maggior parte dei casi, per gli atti di parte non è necessaria una specifica dei contenuti informativi dell'atto, ovvero a un tipo di atto (*rootelement* dello schema) corrisponde uno e un solo evento.

Tuttavia per alcune tipologie di atto generiche (si pensi ad un generico documento di presentazione di una istanza) è necessario esplicitare il contenuto informativo, o meglio l'evento principale associato all'atto. A tal scopo, per queste tipologie di atti, viene introdotto l'elemento obbligatorio 'deposito'.

Laddove applicabile è possibile specificare eventi secondari; l'elemento 'istanze' è stato introdotto a tal proposito. In particolare ciò vale per alcuni atti introduttivi, in cui è possibile presentare contestualmente all'iscrizione della causa al ruolo istanze specifiche (ad esempio presentazione di istanze ex art. 186 Ter).

Durante la vita di un procedimento i dati relativi ai soggetti coinvolti (parti e avvocati) possono cambiare, ad esempio in seguito a costituzione di nuovi soggetti o modifica o correzione dei dati anagrafici dei soggetti già presenti. A tal proposito gli atti di parte presentano (opzionalmente o meno a seconda del tipo di atto) l'elemento 'ModificheAnagrafica'.

Lo scopo dell'elemento è appunto quello di mantenere informazioni per la modifica dell'anagrafica delle parti di un procedimento, per la costituzione di una parte, per l'aggiunta di un nuovo avvocato, per l'indicazione di un consulente o semplicemente per presentare contestualmente ad un atto la modifica dei semplici dati anagrafici della parte, quali un cambio di indirizzo.

A seconda del contesto in cui si trova, l'elemento ha valenza semantica diversa, ad esempio all'interno di un atto di costituzione indica i dati degli avvocati e delle parti che si intendono costituire. All'interno di atti di costituzione l'elemento è inoltre indicato come obbligatorio.

All'interno di una memoria l'elemento è opzionale e può indicare la modifica dei dati della parte o l'aggiunta di un nuovo avvocato.

2.6 XSD DEGLI ATTI DI PARTE

Nel seguito si riportano gli XSD degli atti per i quali è consentito il deposito.

I file .xsd e gli esempi sono disponibili sul sito www.processotelematico.giustizia.it.

2.6.1 tipi-base.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:include schemaLocation="./tipi-enum.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi primitivi utilizzati nella definizione degli
schemi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formato numerico accettato per l'indicazione di tutti gli
importi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceFiscale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice fiscale, utilizzato per definire ed all'occorrenza
identificare univocamente un soggetto coinvolto nel
procedimento.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="(\p{Nd}|\p{L}){16,16}"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{11,11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceOggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice oggetto Ministeriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="010001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione ante
causam</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="011001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c.</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="011002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="011003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="011011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n.
633/1941 - Legge Invenzioni: R.D. n. 1127/1939 - Legge Marchi: R.D. n. 929/1942 -
etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="012001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Accertamento tecnico preventivo/Prova
testimoniale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="012011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="012021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Descrizione (Art. 161, L. n. 633/1941 - Artt. 81 e 82,
R.D. n. 1127/1939 - artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="013001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 - art. 83 R.D. n.
1127/1939 - L n. 52/1996, etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="014001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="014002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Provvedimenti cautelari in materia di tutela della
concorrenza e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="015001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688
c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="015011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700
c.p.c</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="016001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex
art. 148 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="016011">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Assegno provvisorio per alimenti (art. 446
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="019999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="020001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703
c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="020011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e
1170 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="030001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione (art. 657 c.p.c.) - uso abitativo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="030011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intimazione di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.)
- uso abitativo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="030021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del
rapporto di locazione d'opera (art. 659 c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma
c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
immobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
mobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100022">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
immobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.)
mobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100032">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.)
immobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100041">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Querela di falso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss.
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss.
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rogatorie civili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="102001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione surrogatoria ex art. 2900
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="102002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="102011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Privilegio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="103001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Questioni di diritto della navigazione (esclusi i
contratti di trasporto)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="104001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Controversie di competenza del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="105001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Usi civici</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="106001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione alla esecutorieta dei lodi arbitrali
stranieri (art. 840 c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="106002">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Impugnazione di lodi nazionali (art. 828
c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="106003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Espropriazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="106004">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione di nullita e risarcimento in materia di tutela
della concorrenza e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="106005">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione avverso il decreto di esecutivita sentenze
in materia civile e commerciale di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L.
804/71)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="106502">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Accertamento requisiti sentenze straniere in materia
diversa da quella matrimoniale (art. 67 L. n.  218/95)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="109999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti e leggi speciali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="110001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Interdizione (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="110002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Inabilitazione (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="110011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritti della personalita (anche della persona
giuridica) (es.: identita personale, nome, immagine, onore e reputazione,
riservatezza)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="110021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritti di elettorato attivo e
passivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="110022">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritti della cittadinanza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="110031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritti relativi al trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 29 L. n. 675/1996)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="110999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai
diritti della personalita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="173001">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) -
Marchio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Separazione consensuale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Separazione giudiziale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Divorzio congiunto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Divorzio contenzioso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111101">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Filiazione legittima</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111102">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Filiazione naturale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111103">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di
persona maggiorenne - merito (art. 269 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111201">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c.
- opposizione al matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c. - impugnazione del matrimonio
ex artt. 117 e ss. c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111211">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss.
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111212">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Regime Patrimoniale della famiglia di
fatto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Alimenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111401">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Mutamento di sesso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111501">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio
(L. 121/85)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111502">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Accertamento dei requisiti sentenza straniera di
divorzio (art. 67 L. 218/95)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto di famiglia (es.:
mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="112001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Interdizione di minori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="112002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Inabilitazione di minori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="112102">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riconoscimento di figlio naturale (art. 250
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="112103">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di
minorenne  - merito (art. 269 c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="120001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per
lesione di legittima</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="120011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Divisione di beni caduti in
successione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Proprieta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Enfiteusi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130032">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Abitazione - Uso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130041">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Servitu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130051">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Comunione e Condominio, impugnazione di delibera
assembleare - spese condominiali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130052">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>tabelle millesimali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130099">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>altri rapporti condominiali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="131002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Usucapione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="131011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Divisione di beni non caduti in
successione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="132001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni
immobili e mobili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="139999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti in materia di diritti reali possesso e
trascrizioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cessione dei crediti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Arbitraggio - Perizia contrattuale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita di cose immobili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita di cose mobili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Appalto di opere pubbliche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140022">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi
compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Somministrazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140032">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Locazione di beni mobili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140033">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale,
terrestre, aereo, marittimo, misto)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140034">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Mandato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140035">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Agenzia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140036">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Mediazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140037">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140038">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Mutuo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140039">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Transazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140041">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario,
sconto bancario)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140051">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Assicurazione contro i danni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140052">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Assicurazione sulla vita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140061">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fideiussione - Polizza fideiussoria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140101">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Promessa di pagamento - Ricognizione di
debito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140102">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Titoli di credito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="140111">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indebito soggettivo - Indebito
oggettivo</xs:documentation>
```

```
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="140112">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Arricchimento senza causa</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="140999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti
nelle altre materie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="141001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Donazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="142001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prestazione d'opera intellettuale</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="142002">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Responsabilita professionale</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="142999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altri contratti d'opera</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143101">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cessione di azienda</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143102">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Concessione di vendita</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143103">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Distribuzione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143104">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Licenza d'uso</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143105">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Noleggio</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143106">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Subfomitura</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143111">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Factoring</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143112">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Franchising</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="143121">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Leasing</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="143131">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di
Borsa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="143999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri contratti atipici</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza,
uso abitativo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza,
uso diverso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso
abitativo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222072">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222100">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo
soggettivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222101">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo
oggettivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222102">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta
causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222103">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale del
dirigente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222110">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222120">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="223001">
```

```
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione
ex art. 409, n. 3 c.p.c.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="223999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altre controversie in materia di lavoro
parasubordinato</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="230001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prestazione: malattia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="230002">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS -
Inpdai - Enpals, etc.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="230003">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o
equivalente - altre ipotesi</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="230010">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligo contributivo del datore di
lavoro</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="230020">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ripetizione di indebito</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="230999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altre controversie in materia di previdenza
obbligatoria</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="231001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Assegno - pensione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="231002">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indennita di accompagnamento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="231999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altre controversie in materia di assistenza
obbligatoria</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="232100">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza
obbligatorie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="310001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Procedimento cautelare ante causam</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="320001">
          <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza
del contratto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="320002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per altri
motivi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="320003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione di condanna al pagamento di somme dovute per
legge o per contratto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="320999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto agrario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita
(artt. 8, 9, 11 e 12 L. n. 184/1983)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412302">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L.
n. 184/1983)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412303">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24
L. n. 184/1983)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412304">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L.
n. 184/1983)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412305">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L. n.
184/1983 - vincolo di parentela)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412306">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L. n.
184/1983 - figlio adottivo dell'altro coniuge)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412307">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L. n.
184/1983 - impossibilita affidamento preadottivo)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412308">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412309">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri
in materia di adozione (art.32 L. n. 184/1983)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412400">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Affidamento minori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412401">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Regolamentazione della potesta fra genitori  (art. 317
bis)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412420">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Regolamentazione visite</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412501">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ammissione al matrimonio del minore
(art.84)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412502">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio
naturale minorenne (art.262)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412503">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimenti per l'ammissibilita dell'azione di
dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` riguardante minori (art.274)
(contenzioso)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412504">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di
paternita o maternita  riguardante minori (artt.74 e 264)
(contenzioso)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412505">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Misure amministrative applicate ai minori (R.D.
L.20/7/34 n. 1404, art 25)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412506">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Costituzione di usufrutto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="412999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri procedimenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di
capitali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451310">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451311">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convocazione di assemblea ex art. 2367
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451312">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501
quinquies,2504 novies c.c., etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451313">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Denunzia ex art. 2409 c.c.
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451314">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti
e dei possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451320">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451330">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso al Giudice del Registro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400203">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricongiungimento familiare (art. 30)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400204">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atti discriminatori (art. 43, 44 )</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="173011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso
diverso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per
inadempimento uso abitativo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144022">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per
inadempimento uso diverso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause relative alla validita o efficacia del contratto
o di singole clausole (azione di simulazione, nullita, annullamento,
etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144032">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144033">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Diritto di prelazione - diritto di riscatto del
conduttore (ex L. n. 392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi
speciali)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144101">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Affitto di azienda</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144201">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex
art. 6, L. n. 431/1998</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Comodato di immobile urbano</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144401">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Occupazione senza titolo di immobile</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="144999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti del diritto delle
locazioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>solo danni a cose</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>lesione personale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Morte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri
(art. 2048 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose
(art. 2050 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145013">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145014">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rovina di edificio (art. 2053c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145111">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla
legge  n. 117/1988)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="145021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Responsabilita del produttore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="150001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Associazione - Comitato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="150002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Associazione in partecipazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="150003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="150004">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fondazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="150999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti relativi alle persone
giuridiche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="151110">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi
amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa,
delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO) e contro
le societa di revisione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="151111">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa
fiduciarie e di revisione ex art. 2, L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL
LAVORO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="151112">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione delle societa, delle mutue assicuratrici e societa
cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="151120">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle
societa di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue
assicuratrici</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="151130">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla fusione delle societa
(art. 2503 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="151999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="170001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita -
Decadenza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="170009">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre
ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="170011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="170021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="170031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione
sociale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="170999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto
industriale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
(art. 18)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'accertamento dello stato di
insolvenza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171101">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 44</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171102">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 64</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171103">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>azione ex artt. 72 e ss.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171104">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 167</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171105">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e
ss.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171201">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Opposizione allo stato passivo (art.
98)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171202">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Impugnazione dei crediti ammessi (art.
100)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171203">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Insinuazione tardiva di credito (art. 101
R.D.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171204">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art.
102)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171205">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione
di cose mobili (art. 103)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art.
116)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171311">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt.
124 e ss.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171321">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato preventivo (art.
160 e ss.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="171999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto
fallimentare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222071">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risarcimento danni da
dequalificazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="180001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e
ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a
vuoto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="180011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risarcimento danni da occupazione illegittima ed
accessione invertita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="180021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Contenzioso di diritto tributario e
doganale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="180031">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Contenzioso di diritto valutario</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="180041">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Contenzioso relativo a beni
demaniali</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="180051">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della
P-A.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="180999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altre controversie di diritto
amministrativo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ingiunzione in materia di lavoro</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210002">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ingiunzione in materia di previdenza
obbligatoria</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210003">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ingiunzione in materia di assistenza
obbligatoria</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210010">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Art. 28 fase sommaria</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210011">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Art. 28 fase di opposizione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210012">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ex art. 18, 7' comma, Statuto
lavoratori</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210013">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ex art. 15, L. n. 903/1977 (parita uomo-
donna)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="210999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="211001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>sequestro conservativo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="211002">
          <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670
c.p.c.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="211010">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>art. 700 per licenziamento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="211011">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>art. 700 per dequalificazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="211012">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>art. 700 per altre ragioni</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="211999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220001">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220002">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220003">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220004">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220010">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e
lavoro</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220011">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220012">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220020">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220021">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220030">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220031">
```

```
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220040">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220050">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220060">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione
guadagni</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220070">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220071">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Risarcimento danni da
dequalificazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220072">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220100">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo
soggettivo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220101">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo
oggettivo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220102">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta
causa</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220103">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Licenziamento individuale del
dirigente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220110">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220120">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="220999">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="221001">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221004">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221010">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e
lavoro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221020">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221030">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221040">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221050">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221060">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione
guadagni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221070">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="221071">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risarcimento danni da
dequalificazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221072">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221100">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo
soggettivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221101">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo
oggettivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221102">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta
causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221103">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento individuale del
dirigente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221110">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221120">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222004">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222010">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e
lavoro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="222011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222020">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222030">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222040">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222050">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222060">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione
guadagni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222070">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100019">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare
riassunta davanti al Giudice di Pace</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="100039">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e
immobiliare riassunta davanti al Giudice di Pace</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="108001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di conciliazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Divorzio congiunto - Scioglimento
matrimonio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="111022">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Divorzio contenzioso - Scioglimento
matrimonio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="131003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Usucapione - 1159 bis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="145009">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di
risarcimento danno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="180002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L.689/1981 (violazione del codice della strada)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="510011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt.
686,156 att. cpc)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="510100">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deposito verbale di pagamento a mani dell'Ufficiale
Giudiziario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="511013">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liquidazione delle spese di esecuzione ex art. 611
c.p.c</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="511100">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deposito verbale adempimenti dell'Uff. Giudiziario in
materia di sfratto o rilascio di immobile o di terreno, di riconsegna di cose
mobili e reintegra nel possesso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="512021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rimborso spese di esecuzione (art. 614
c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="520001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso all'esattore per l'autorizzazione a trattenere
la somma ricavata dalla vendita (R.D. 639/1910)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="520002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita del pegno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="520003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Esecuzione forzata per l'espropriazione del
marchio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="520004">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita di navi e aeromobili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="520999">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="530011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="530021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi
mobiliari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="530031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione di terzo all'esecuzione
mobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="610001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Espropriazione immobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="610011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt.686,
156 att. c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="630012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione
immobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="630022">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi
immobiliari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="630032">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione
immobiliare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="112202">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="014100">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti
Cautelari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3
n.154)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="401001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Notificazione per i pubblici proclami (art.150
cpc)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="401002">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476
cpc)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420300">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Accettazione eredita con beneficio di inventario (art.
484 cc)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420340">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rinunzia all'eredita (art. 519 cc)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413017">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apertura della Curatela</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413018">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apertura della Vigilanza sui Minori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400290">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Svincolo indennita L.686/1926 e
L.2359/1865</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400320">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L.
443/85)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400330">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n.
458)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400401">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Idoneita cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400402">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L.
16.2.1913 n. 89)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420304">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Accettazione Esecutore Testamentario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420305">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rinuncia Esecutore Testamentario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Iscrizione Registro Stampa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400251">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato
- penale - art. 99 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="400801">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia
riguardanti i depositi iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro
II, T.U. n. 453/1913 come modificato dall'art. 7 L. 6.7.1949 n.
466)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400802">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta in
Italia in titoli del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n.
752)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406220">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti
di urgenza legge anti trust (art. 33 L. 287/1990)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406303">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia
matrimoniale e di potesta` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 1347/2000
del 29 maggio 2000)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406802">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta
all'estero in titoli del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n.
752)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406801">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia
riguardanti i depositi iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro
II, T.U. n. 453/1913 come modificato dall'art. 7 L. 6.7.1949 n.
466)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="050001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento di Ingiunzione Ante
Causam</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="051001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="221099">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="222099">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="051002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="051003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687
c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="052001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico
preventivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="052011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="053001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Inibitoria(art.63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L
n.52/1996,d.lgs.30/2005)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="055011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700
c.p.c</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="059999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari in materia di diritto
societario ecc.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="146231">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intermed. mobiliare (servizi e contratti di
invest.,servizi accessori,fondi di invest., gestione collettiva del
risparmio,gestione accentrata di strumenti finan.,vendita di prodotti
finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="146232">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo
n. 5/2003)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="146239">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri contratti bancari e controversie in genere di cui
alla lettera e) art. 1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="146331">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile
in materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca e di
cui alle lettere e), f) art. 1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="146041">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di
sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente
bancario, sconto bancario) cui non si applica il d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="152110">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi
amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle
associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="152112">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="152999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario non soggetti al
d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="153110">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi aministrativi
e di controllo, i liquidatori e i direttori generali di societa, delle mutue
assicuratrici e delle societa cooperative e i revisori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="153112">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del
c.d.a. delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa
cooperative</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="153120">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi
quelli concernenti le societa di fatto nonche l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione del rapporto societario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="153121">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause in materia di trasferimento di partecipazioni
sociali e di negozi o diritti inerenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="153122">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause in materia di patti
parasociali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="153123">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di
scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="153999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo
n. 5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="154112">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa
mobile in cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a.
delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa
cooperative</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="154120">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa
mobile in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa
di fatto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="154121">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa
mobile in cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o
diritti inerenti</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="154122">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa
mobile in cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="154123">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa
mobile in cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di
vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="154999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa
mobile in cause residuali in materia di dirtto societario soggette al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="172001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) -
Marchio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="172012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto -
nome a dominio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="172011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="172021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="172031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione
sociale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="172999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto
industriale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="452330">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia non soggetta
al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453330">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia soggetta al
d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali
(art. 2436 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453312">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2343-bis, 2437-ter;
2501-sexies, 2545-undecies c.c., etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Prova Delegata</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453314">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti
e dei possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453315">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune dei comproprietari di
azioni (art. 2347 c.c.) e di quote (art. 2468 c.c.)obbligazionisti e dei possessori
delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453410">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453411">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convocazione di assemblea (art. 2367
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453413">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Denunzia al tribunale (art. 2409, 2545-quinquiesdecies
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453420">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2482-bis
c.c.)  (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453421">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Approvazione della revoca dei sindaci (art.
2400)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453422">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla riduzione del capitale
per recesso del socio (art. 2437-quater c.c.), alla riduzione per esuberanza (artt.
2445, 2482 c.c.), alla costituzione del patrimonio destinato (art. 2447-quater
c.c.), alla revoca dell</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453423">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decreto di accertamento dello scioglimento della
societa (art. 2485 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453424">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decreto di cancellazione della societa dal registro
delle imprese su istanza dell'autorita competente al rilascio delle autorizzazioni
(art. 223 quater att. C.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="453999">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Altre materie soggette al procedimento camerale ex
artt. 28 e segg. D.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="180099">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e
ss. L.689/81 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto,
quelle relative al codice della strada e quelle in materia di lavoro e di
previdenza o assist. obbl)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="472001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apposizione sigilli</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400205">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di
accompagnamento alla frontiera (art. 13 c.5 bis D.L. 286/98)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400206">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di
accompagnamento alla frontiera e trattenimento presso centro di permanenza
temporaneo (art. 13 c.5 bis e art. 14 c. 4 D.L. 286/98)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400209">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri procedimenti in materia di espulsione
immigrati</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="710001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di Conciliazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="700001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Asseverazione di perizia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="700011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atto notorio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="700012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="700002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Asseverazione di traduzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="701001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autenticazione di documento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="701002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autenticazione di firma</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="701003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autenticazione di fotografia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="709999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri atti amministrativi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130111">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apposizione di termini</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130121">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Controversia in materia di
immissioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="130131">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Osservanza distanze riguardo
alberi/siepi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="173012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto -
nome a dominio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="173021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="173031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione
sociale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="173999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di diritto
industriale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400210">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti
dell'avvocato (artt. 28 e 29, L. 794/1942) (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400211">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di liquidazione di compensi
agli ausiliari del magistrato e ai collaboratori ex art. 170 T.U. n.
115/2002</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400212">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Iscrizione Albo consulenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400220">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazione di assenza o di morte presunta
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400230">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c.
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="400240">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello
Stato civile)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400250">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato
- civile - art. 126 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400260">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ammortamento titoli</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400270">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di amministratore della comunione (art. 1105
c.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400271">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di amministratore di condominio (art. 1 1 29, 1
' comma c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400272">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Revoca di amministratore di comunione o condominio
(artt. 1105 e 1129, 3' comma c.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400280">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina degli arbitri (art. 810
c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400281">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro
(art. 814 c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400282">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita del lodo arbitrale (art.
825 c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400300">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione
giurata</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400310">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400400">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento disciplinare contro notaio
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400410">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimenti relativi agli ordini professionali
(iscrizione,  elezione, impugnazione contro provvedimento disciplinare,
etc.)</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400510">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art.
12, L. n. 349/1973)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400511">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Disposizioni in materia di riabilitazione civile del
debitore protestato (art. 17 L. 108/96 - usura)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400610">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di
procedere alla cancellazione di ipoteca (artt. 2888 c.c. e 113 Disp.  Att. c.p.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400710">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n.
675/1996)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400711">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Opposizione al provvedimento del garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (art.
29 L. n. 675/1996)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti camerali e di volontaria
giurisdizione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e
autorizzazione assunzioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406100">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Iscrizione albo liquidatori di
avaria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406200">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia
(art. 145 D.L.vo n. 385/93 - solo Roma)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406210">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (D.L.vo
n. 58/98 - foro regionale)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406300">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita di decisioni straniere in
materia civile e commerciale (Reg. CE 44/01 e ss. mod. ed int.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Provv.
Presidenziale)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="406302">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della
convenzione con la Repubblica di S. Marino</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di competenza della Corte di Appello in
1^ grado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="490999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri procedimenti camerali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="510001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso il
debitore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="510002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso
terzi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="511010">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="511011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex
art. 6, L. n. 431/1998</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="511012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="511999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="512020">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non
fare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="129999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti relativi alle
successioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411510">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio
- domanda congiunta (L. 121/85)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411601">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Modifica delle condizioni di
separazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411602">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Modifica delle condizioni di
divorzio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411610">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attribuzione di quota di pensione e di indennita di
fine rapporto lavorativo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411620">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Adozione di maggiorenni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411630">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita
naturale -amissibilita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411640">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss.
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411650">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e
ss. c.c., nulla osta al matrimonio dello straniero, etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411660">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="411999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e
procedimenti camerali  in materia di famiglia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="030002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="030012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per morosita` (art.
658 c.p.c.) - uso diverso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="406401">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Equa riparazione per violazione del termine ragionevole
del processo (Ln89/2001)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="451999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e
procedimenti camerali in materia di diritto societario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471401">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e
relativo reclamo (art. 6-22 del  R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="471402">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D.
n.  267/1942</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471403">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Accertamento dello stato di insolvenza nella
Liquidazione coatta amministrativa o nella Amministrazione straordinaria e relativo
reclamo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471410">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione
controllata e relativo reclamo (artt. 187 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471411">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Concordato
preventivo (artt. 160 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471420">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conversione da fallimento in liquidazione coatta
amministrativa (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471421">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conversione da fallimento in amministrazione
straordinaria (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471422">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conversione da amministrazione straordinaria in
fallimento (COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471430">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art.
142 e ss., R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471440">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e
119 L.F.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="471999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e
procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure
concorsuali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420301">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420302">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420303">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Autorizzazioni al curatore dell'eredita giacente per
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530
c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420310">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredita
accettata con beneficio di inventario ex art. 485 c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420311">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita
accettata con beneficio d'inventario (art. 493 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420320">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita di beni ereditari beni
mobili</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420321">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita di beni ereditari: beni immobili
(COLLEGIO)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420330">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fissazione termini in materia successoria (artt. 749
c.p.c., 481 e 496 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420331">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria
(artt. 752-762 e ss. c.p.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420332">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex
art. 769 c.p.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e
procedimenti camerali in materia di successioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria
di beni di figli minori (art. 320 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413002">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e
321 c.c., art. 45 Disp.  Att.  C.C.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413003">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle
condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potesta e per
l'amministrazione dei beni (art. 337 C.C.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413010">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apertura della tutela (art. 343
c.c.)</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle
funzioni del tutore o del protutore (art. 361 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413012">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione
dell'inventario (art. 363 c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413013">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Provvedimenti circa l'educazione e l'amministraz di
beni del minore ex art. 371 C.C.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413014">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e
374 c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413015">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti
del curatore dell'emancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss.
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413016">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395
c.c.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="131101">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili
alle azioni di reintegrazione e manutenzione)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413020">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art.
12, L. n. 194/1978)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413030">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Affido familiare consensuale (art. 4, L. n.
184/1983)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413040">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Autorizzazione al rilascio di documento valido per
l'espatrio (art. 3 lett.  A-B, L. n. 1185/1967)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413050">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione
provvisoria (L. n. 833/1978)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altri istituti di competenza del giudice
tutelare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400100">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita
civile magistrati</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400201">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto
(art. 13 c.8)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="400202">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convalida del provvedimento del questore di
trattenimento presso centro permanenza temporanea (art. 14 c. 4 Dl. vo
286/98)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="413061">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e
segg., c.c.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420325">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art.
460 cc</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="420326">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex
art. 460 cc</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceUfficioPostale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice idenitificativo dell'ufficio postale, utilizzato per
l'dentificazione di di bollettini di pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{2,2}/\d{3,3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodiceVCY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice identificativo del pagamento tramite bollettino
postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

2.6.2 *tipi-anagrafiche.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:simpleType name="NaturaGiuridica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Natura giuridica della parti di un
procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="SOC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Societa'</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="COM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PGI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Persona giuridica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CON">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ASS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CND">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="COP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EIS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SOP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Societa' di persone</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PFI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Persona fisica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ENP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ente pubblico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EDG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Enti di gestione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PAS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Partito o sindacato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="OSE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Organizzazione o stato estero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="DIM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ditta individuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
```

```xml
        <xs:enumeration value="PAM">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Pubblica amministrazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Soggetto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Generico soggetto di anagrafica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cognome" type="xs:normalizedString"/>
        <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Indirizzo">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="via" type="xs:string"/>
        <xs:element name="cap" type="xs:string"/>
        <xs:element name="localita" type="xs:string"/>
        <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
        <xs:element name="nazione" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Parte">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parte del procedimento. Comprende le informazioni minimali
necessarie per la creazione del fascicolo all'interno dei sistemi di
cancelleria.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cognome o denominazione della parte. Il dato viene
utilizzato per l'identificazione all'interno del procedimento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nome della parte. Il dato viene utiizzato per
l'identificazione all'interno del procedimento.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice fiscale o partita iva della
parte</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="naturaGiuridica" type="NaturaGiuridica" use="required"/>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Avvocato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Definizione dell'avvocato coinvolto nei procedimenti,
comprende le informazioni minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei
sistemi di cancelleria.
Non sono incluse le informazioni relative ai domicili dell'avvocato, in quanto in
questo contesto si considera il solo indirizzo elettronico, come definito nel
D.P.R. 13 febbraio
2001, n. 123.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="Soggetto">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="parteRappresentata" type="RiferimentoPartecipante"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RiferimentoPartecipante">
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento. Il
riferimento e' da intendersi locale all'atto che lo definisce, per la valutazione
dei vincoli di integrita' ma non ha nessun significato globale all'interno del
sistema</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoParte">
    <xs:choice>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      <xs:element name="dettagli">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString"/>
            <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Definizione del consulente tecnico d'ufficio, comprende le
informazioni minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di
cancelleria.
Per i CTU e' utile inserire opzionalmente delle informazioni su un recapito o
indirizzo, visto che per ora non sono inseriti nel contesto del
PCT.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Soggetto">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoCTU">
    <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

2.6.3 tipi-atti.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:simpleType name="Ruolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ruoli di iscrizione della causa o
dell'atto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Speciale"/>
      <xs:enumeration value="Contenzioso"/>
      <xs:enumeration value="Lavoro"/>
      <xs:enumeration value="Agraria"/>
      <xs:enumeration value="VolontariaGiurisdizione"/>
      <xs:enumeration value="EsecuzioniCivili"/>
      <xs:enumeration value="EspropriazioniImmobiliari"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="GradoGiudizio">
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:enumeration value="Primo"/>
      <xs:enumeration value="Secondo"/>
      <xs:enumeration value="SeguitoGiudizio"/>
      <xs:enumeration value="AttoStraniero"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TipoRelazioneInterpretativa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relazione interpretativa legata al riferimento
documentale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Conformita"/>
      <xs:enumeration value="Difformita"/>
      <xs:enumeration value="Distinzione"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TipoAtto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipologia dell'atto legato al riferimenot
documentale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Ordinanza"/>
      <xs:enumeration value="Decreto"/>
      <xs:enumeration value="Provvedimento"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro
telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ufficio" type="bt:UfficioTelematico" use="required"/>
    <xs:attribute name="ruolo" type="Ruolo" use="required"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:complexType name="NumeroProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di
gestione dei registri.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
      <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di
gestione dei registri. Ad un fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fasciclo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e'
sempre identico a quello dell'atto che utilizza il riferimento.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
      <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che
utilizza il riferimento.</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
      <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FascicoloCollegato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso
collegato.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IstanzaEvento" abstract="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile
dall'atto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BollettinoPostale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite
bollettino postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="bt:Valuta">
        <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale"
use="required"/>
        <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
        <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="MarcheLottoMatica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'dentificazione di pagemento tramite marca da
bollo LottoMatica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Marca">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="bt:Valuta">
              <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
              <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ModelloF23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento
tramite modello F23</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="bt:Valuta">
        <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <!--Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in forma
testuale, se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi
derivati-->
  <xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" abstract="false" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
```

```
  <xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Articolo">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
      <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
        <xs:choice>
          <xs:element name="RiferimentoLegge">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
                <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
                <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RiferimentoCodici">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
                <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="civile"/>
                    <xs:enumeration value="penale"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Rivista">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla
documentazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale,
provvedimenti (sentenze pubblicata) o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
      <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
```

```
        <xs:choice>
          <xs:element name="RiferimentoDocumento">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
                <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RiferimentoAtto">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
                <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="atto" type="TipoAtto" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:attribute name="relazioneInterpretativa"
type="TipoRelazioneInterpretativa" use="optional"/>
        <xs:attribute name="ruolo" type="Ruolo" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PQM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del
magistrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Domanda">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al
ruolo.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="destinazione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e'
attivo il PCT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere
attinente all'atto specifico.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimenti a documentazione inerente
all'atto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30
Maggio
2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:element>
      <xs:element name="ContributoUnificato" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo
anche dei dati di pagamento. L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del
pagamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element name="Importo">
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="bt:Valuta">
                    <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento
dell'importo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con
l'importo pagato del contributo unificato.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite
modello F23</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="domanda" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da
iscrivere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Partecipanti">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella
causa. Il primo elemento e' considerato il principale.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella
causa. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Soggetti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli
avvocati qui definiti referenziano  i partecipanti al
procedimento.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e
nella modifica dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel
procedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Soggetti">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da
riassumere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
    <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado
precedente. Utilizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
    <xs:element name="Giudice" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="dataArrivo" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="grado" type="GradoGiudizio" use="optional"/>
```

```
  </xs:complexType>
  <xs:element name="domanda" type="Domanda">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate
nell'atto di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PQM" type="PQM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del
magistrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.4 tipi-enum.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi enumerati soggetti a modifiche e
aggiunte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="UfficioTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elenco uffici abilitati al processo
telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="0123456789">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale di Model Office</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="9876543210">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale di Model Office - Balduina</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0370060094">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Bologna</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0151460094">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Milano</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0100250093">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Genova</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0870150093">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Catania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0720060097">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Bari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0791600090">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Lamezia Terme</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0280600097">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Padova</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0160240097">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Bergamo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="0630490096">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tribunale Ordinario di Napoli</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

2.6.5 eventi-parte.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="TipoReclamoCollegio">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Generico"/>
      <xs:enumeration value="ExArt669cpc"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="tIstanzaRicusazioneCtu">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ctu" type="at:RiferimentoCTU"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tIscrizioneReclamoAlCollegio">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="attore" type="at:RiferimentoParte"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="convenuto" type="at:RiferimentoParte"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="terzo" type="at:Parte" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="tipoReclamo" type="TipoReclamoCollegio"
use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tNominaConsulenteParte">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="parte" type="at:RiferimentoPartecipante"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="consulente" type="xs:normalizedString"/>
        </xs:sequence>
```

```
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="DichiarazioneInefficacia" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di correzione di errore
materiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IstanzaCitazioneInRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaTrasformazioneInConsensuale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaFissazioneUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"
type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaDomandaIncidentale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaInterruzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRicusazioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRinuncia" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaDiscussioneOrale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt186Bis" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt186Ter" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt186Quater" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaExArt243Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRicusazioneCtu" type="tIstanzaRicusazioneCtu"/>
  <xs:element name="IstanzaEstromissione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRimessioneInIstruttoria" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"
type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRimessioneTermini" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="DepositoDocumentazioneIntegrativa" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="DepositoProveExArt210Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="DepositoRicorsoDiRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"
type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OpposizioneTardivaExArt668" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricorso in opposizione tardiva ex art. 668
c.p.c</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IscrizioneReclamoAlCollegio"
type="tIscrizioneReclamoAlCollegio"/>
  <xs:element name="NominaConsulenteParte" type="tNominaConsulenteParte"/>
  <xs:element name="RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"
type="pt:IstanzaEvento"/>
</xs:schema>
```

2.6.6 eventi-udienza.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/udienza"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/udienza"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi scaricabili durante l'udienza.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="AccoglimentoIstanza" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accoglimento Istanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AccoglimentoIstanzaRimessioneInTermini"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>Accoglimento Istanza Di Rimessione In
Termini</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AccoglimentoParziale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accoglimento Parziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AccoglimentoTotale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accoglimento Totale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AccoglimentoTotale-FissazioneUdienzaDiComparizioneParti"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accoglimento Totale E Fissazione Udienza Di Comparizione
Parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnullamentoIncaricoCTU" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Annullamento Incarico Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnticipazioneUdienza" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anticipazione Udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Archiviazione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Archiviazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AutorizzazionePagamentoSommeNonContestate-Convalida"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazione Pagamento Somme Non Contestate E Convalida
(Art.666 Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Cancellazione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cancellazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ChiarimentiCTU" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Chiarimenti Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConcessioneTermineProvaDelegata" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concessione Nuovo Termine Per Prova
Delegata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConcessioneProrogaCTU" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concessione Proroga Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConcessioneProvvisoriaEsecuzione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concessione Provvisoria Esecuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConcessioneTerminiDiGrazia-FissazioneUdienzaArt55L39278"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concessione Termini Di Grazia E Fissazione Udienza (Art.55
L.392/78)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
```

```
  <xs:element name="Conciliazione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conciliazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConciliazioneParziale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Conciliazione Parziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ConvocazionePerSommarieInformazioni" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Convocazione Per Sommarie Informazioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DelegaAlGiudiceRelatorePerIstruttoria" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Delega Al Giudice Relatore Per
Istruttoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoCitazioneChiamataDiTerzo" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Citazione Chiamata Di Terzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoComparseConclusionali" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Comparse Conclusionali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoDeduzioniEProveContrarie" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Deduzioni E Prove Contrarie (Art.184,1
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoDeduzioniIstruttorie" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Deduzioni Istruttorie (Art.184,1
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoIstanzaCitazioneInRiassunzione"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Istanza Citazione In
Riassunzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoIstanzaCongiuntaTrasformazioneInConsensuale"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Istanza Congiunta  Per Trasformazione In
Consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoIstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Istanza Di Anticipazione O Differimento
Udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoIstanzaRicusazioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Istanza Di Ricusazione Giudice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoIstanzaRinuncia" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Istanza Di Rinuncia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoIstanzaDiscussioneOrale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
```

```
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Discussione Orale&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoIstanzaExArt186Bis" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Ex Art 186 Bis&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoIstanzaExArt186Quater" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Ex Art 186 Quater&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoIstanzaExArt186Ter" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Ex Art 186 Ter&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoIstanzaExArt243Cpc" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Ex Art 243 Cpc&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoIstanzaRicusazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Ricusazione Ctu&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  <xs:element name="DepositoIstanzaRimessioneInIstruttoria"
type="pt:IstanzaEvento">
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Rimessione In
Istruttoria&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  <xs:element name="DepositoIstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"
type="pt:IstanzaEvento">
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Istanza Sospensione Provvisoria
Esecuzione&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoMemorie" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Memorie&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoMemorieDiReplica" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Memorie Di Replica&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoMemorieExArt183Cpc" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Memorie Ex Art. 183 C.P.C&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  <xs:element name="DepositoMinutaSentenza-DispositivoLettoInUdienza"
type="pt:IstanzaEvento">
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Minuta Sentenza (Dispositivo Letto In
Udienza)&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoProveExArt210Cpc" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Prove Ex Art. 210 Cpc&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoRichiestaChiamataDiTerzo" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
    &lt;xs:annotation&gt;
      &lt;xs:documentation&gt;Deposito Richiesta Chiamata Di Terzo (Art.269
Cpc)&lt;/xs:documentation&gt;
    &lt;/xs:annotation&gt;
  &lt;/xs:element&gt;
  &lt;xs:element name="DepositoRicorsoRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"&gt;
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Ricorso Di Riassunzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoRicorsoPerFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Ricorso Per Fissazione Udienza Di Prosecuzione
Procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DesignazioneGiudicePerLaFaseIstruttoria-FissazionePrimaUdienza"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Designazione Giudice Per La Fase Istruttoria E Fissazione
Prima Udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DichiarazioneContumacia" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione Di Contumacia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DichiarazioneInefficacia" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione Di Inefficacia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DifferimentoDiscussioneOrale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Differimento Discussione Orale (Art.281sexies
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DifferimentoUdienzaPerChiamataDiTerzo" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Differimento Udienza Per Chiamata Di
Terzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DomandaAstensioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Domanda Di Astensione Giudice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Estinzione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estinzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaCamerale" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione Udienza Camerale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaCorrezioneErroreMateriale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Correzione Errore
Materiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaDiscussioneOrale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Discussione Orale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaExArt274DavantiAlGiudice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione Udienza Ex Art.274 Davanti Al
Giudice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="GiuramentoCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Giuramento Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
  </xs:element>
  <xs:element name="Improcedibilita">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Improcedibilita'</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InAttesaOmologazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>In Attesa Omologazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InDecisione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>In Decisione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InDecisioneCollegiale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>In Decisione Collegiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InDecisioneConRinunciaTerminiPerConclusionali">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>In Decisione Con Rinuncia Termini Per
Conclusionali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Inammissibilita">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Inammissibilita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IncompetenzaTerritorio">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Incompetenza Per Territorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Interruzione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Interruzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InterruzionePerMorteIncapacitaAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Interruzione Per Morte O Incapacita'
Avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InterruzionePerMorteIncapacitaParte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Interruzione Per Morte O Incapacita'
Parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InterventoInCausaDelTerzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Intervento O Chiamata In Causa Del Terzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IstanzaCongiuntaDiCorrezioneErroreMateriale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza Congiunta Di Correzione Errore
Materiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IstanzaDiEstromissione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza Di Estromissione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IstanzaDiParteDiCorrezioneErroreMateriale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza Di Parte Di Correzione Errore
Materiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
```

```
  <xs:element name="IstanzaDiRimessioneInTermini">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza Di Rimessione In Termini</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LetturaDispositivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lettura Dispositivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LetturaDispositivoNonDefinitivo-
OrdinanzaDiRemissioneInIstruttoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lettura Dispositivo Non Definitivo E Ordinanza Di
Remissione In Istruttoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiquidazioneCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liquidazione Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MancatoPagamento-ConvalidaSfratto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mancato Pagamento E Convalida Sfratto (Art. 55
L.392/78)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ModificaRito">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Modifica Rito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ModificaRitoExArt669Novies">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Modifica Rito (Ex Art. 669 Novies Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element
name="MutamARitoOrdRimessGiudiceCompetenteEFissazTerminePerDepRicorso">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutam. A Rito Ord, Rimess. Giudice Competente E Fissaz.
Termine Per Dep.Ricorso </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MutamentoARitoOrdinarioExArt427CpcIscrizioneFascicolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutamento A Rito Ordinario Ex Art. 427 Cpc (Iscrizione
Fascicolo)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MutamentoRito-RimessioneAlPresidenteDelTribunale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutamento Rito E Rimessione Al Presidente Del
Tribunale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NominaConsulenteParte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina Consulente Di Parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NominaCtu">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NominaCustode">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina Custode</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Nomina-GiuramentoContestualeCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina E Giuramento Contestuale Ctu (Art.193
Cpc)</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NominaEsperto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina Esperto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NominaTutoreProvvisorio">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina Tutore Provvisorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NonLuogoAProvvedere">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Non Luogo A Provvedere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaAffrancazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Affrancazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaConfermaProvvedimentoPrecedente">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Conferma Provvedimento
Precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaConvalidaDiSfratto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Convalida Di Sfratto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaConvalidaDiSfrattoELicenza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Convalida Di Sfratto E
Licenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaEstromissione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Estromissione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaModificaProvvedimentoPrecedente">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Modifica Provvedimento
Precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaRevocaProvvedimentoPrecedente">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Revoca Provvedimento
Precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaRilascio-ModificaRito-IscrizioneCausaOrdinaria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Rilascio, Modifica Rito E Iscrizione Causa
Ordinaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaDiRimessioneAlCollegio">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Rimessione Al Collegio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaDiRimessioneInFaseIstruttoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Di Rimessione In Fase
Istruttoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaExArt186BisCpc">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Ex Art.186 Bis Cpc</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaExArt186QuaterCpc">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Ex Art.186 Quater Cpc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaExArt186TerCpc">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Ex Art.186 Ter Cpc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element
name="OrdinanzaSuQuestioniPregiudizialiIntegritaContraddAmmissibilitaProve">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Su Questioni Pregiudiziali, Integrita' Contradd.,
Ammissibilita' Prove</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaAmmissibilitaTerzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza Sull'Ammissibilita Del Terzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdineEsibizioneProveTerzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordine Di Esibizione Prove Al Terzo (Art.210
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdineEsibizioneProveParte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordine Di Esibizione Prove Alla Parte (Art.210
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PagamentoCondizionato-MutamentoRito-IscrizioneCausaOrdinaria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento Condizionato,Mutamento Rito E Iscr. Causa
Ordinaria (Art.55 L.392/78)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PagamentoIntegraleEdEstinzioneGiudizioArt55L39278">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento Integrale Ed Estinzione Giudizio (Art. 55
L.392/78)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RevocaCtu">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Revoca Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RevocaDichiarazioneContumacia">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Revoca Dichiarazione Di Contumacia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RevocaProvvisoriaEsecuzione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Revoca Provvisoria Esecuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RichiestaInefficaciaMisuraCautelare">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Richiesta Di Inefficacia Misura
Cautelare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RichiestaInformazioni">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Richiesta Informazioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rigetto">
    <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>Rigetto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoDomandaAstensioneCtu">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Domanda Di Astensione Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoIstanza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Istanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoIstanza-MutamentoRito-IscrizioneCausaOrdinaria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Istanza, Mutamento Rito E Iscrizione Causa
Ordinaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoIstanzaProvvisoriaEsecuzione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Istanza Provvisoria Esecuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoIstanzaRimessioneInTermini">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Istanza Rimessione In Termini</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoIstanzaSospensione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Istanza Sospensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoRicorsoCautelare-FissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Ricorso Cautelare E Fissazione
Udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RigettoRiunione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rigetto Riunione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RimessioneAlCollegio-FissazioneUdienzaDiscussioneCollegiale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rimessione Al Collegio E Fissazione Udienza Di Discussione
Collegiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RimessioneAlPresidenteTribunaleCorte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rimessione Al Presidente Del
Tribunale/Corte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RimessioneAlPresidenteSezione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rimessione Al Presidente Della Sezione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RimessioneCorteCee">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rimessione Corte Cee</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RimessioneCorteCostituzionale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rimessione Corte Costituzionale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienzaCollegiale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Collegiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienzaDiComparizione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Di Comparizione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienzaConvalida">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Di Convalida</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienzaDiscussione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Di Discussione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienzaIstruttoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Istruttoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienzaComparizioneCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Per Comparizione
Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioUdienzaAmmissioneProve">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio All'Udienza Di Ammissione Prove (Art.184
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioUdienzaPrecisazioneConclusioni">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio All'Udienza Di Precisazione Conclusioni (Art.189
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioUdienzaTrattazioneArt183">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio All'Udienza Di Trattazione (Art. 183
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioUdienzaTrattazioneArt183-comma5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio All'Udienza Di Trattazione (Art. 183 Cpc Comma
5)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioUdienzaExArt180-350Cpc">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio All'Udienza Ex Art.180/350 Cpc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio D'Ufficio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioMancataComparizioneParti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Mancata Comparizione Parti (Art.348
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioPer186Bis">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Per 186 Bis</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerDeduzioniIstruttorieArt184">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Deduzioni Istruttorie (Art.184
Cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerDepositoPeriziaCTU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Deposito Perizia Ctu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerEscussioneTesti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Escussione Testi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerInterrogatorioFormale">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Interrogatorio Formale (Art.230
Cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerMancataComparizioneParti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Mancata Comparizione Parti (Art.181/348
Cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerRinnovazioneNotificaCitazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Rinnovazione Notifica O
Citazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerTrattativePendenti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Trattative Pendenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerVerificaPagamentoSommeNonContestate">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Verifica Pagamento Somme Non Contestate (Art.666
Cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RinvioPerVerificaSanatoriaMorosita">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinvio Per Verifica Sanatoria Morosita' (Art.55
L.392/78)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Riserva">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riserva</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Riunione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riunione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RiunioneUfficio">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riunione D'Ufficio (Art. 274 Comma 1
Cpc)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SentenzaAVerbale">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sentenza A Verbale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SentenzaNonDefinitivaAVerbale">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sentenza Non Definitiva A Verbale</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SollecitoCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sollecito Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sospensione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sospensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SospensionePerPregiudizialita">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sospensione Per Pregiudizialita' (Art.295
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SospensionePerRegolamentoCompetenza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sospensione Per Regolamento Di
Competenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SospensionePerRegolamentoGiurisdizione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sospensione Per Regolamento Di
Giurisdiz.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SospensionePerRicusazioneGiudice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sospensione Per Ricusazione Giudice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SostituzioneGiudice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sostituzione Giudice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SupplementoCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Supplemento Ctu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrasformazioneInDivorzioCongiunto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasformazione In Divorzio Congiunto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrasformazioneInSeparazioneConsensuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasformazione In Separazione Consensuale (In Attesa
Omologazione)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="VerificaPagamentoSommeNonContestate">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Verifica Pagamento Somme Non Contestate E Mutamento Rito
(Art.666 Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoAttoNonCodificato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto Non Codificato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.7 eventi-magistrato.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
```

```
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti del magistrato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="TipoDecreto">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="PagamentoSomma"/>
      <xs:enumeration value="ConsegnaBeni"/>
      <xs:enumeration value="BeniSomma"/>
      <xs:enumeration value="OneriCondominiali"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TipoDecisione">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="accoglimento-parziale"/>
      <xs:enumeration value="accoglimento-totale"/>
      <xs:enumeration value="rigetto"/>
      <xs:enumeration value="competenza"/>
      <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DataUdienza">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:dateTime">
        <xs:attribute name="straordinaria" type="xs:boolean" use="optional"
default="false"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tFissazioneUdienza">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="data" type="DataUdienza" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="durata" type="xs:time" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tFissazioneUdienzaTermine">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tFissazioneUdienza">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataTermineNotifica" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tFissazioneUdienzaMemorieRepliche">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tFissazioneUdienza">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataTermineMemorie" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataTermineRepliche" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tOrdinanzaConvalidaSfratto">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
```

```
          <xs:element name="dataEsecuzione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="speseProcessuali" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="naturaAbitativa" type="xs:boolean" use="optional"
default="true"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tOrdinanza186">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="parte" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="esecutiva" type="xs:boolean" use="optional"
default="false"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tEmissioneDecretoIngiuntivo">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="spese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="onorari" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="competenze" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:choice minOccurs="0">
            <xs:element name="pagamentoSolido"/>
            <xs:element name="parteIngiunta" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="idParte" type="xs:string" use="required"/>
                <xs:attribute name="importoRichiesto" type="bt:Valuta"
use="required"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="tipo" type="TipoDecreto" use="required"/>
        <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
        <xs:attribute name="importo" type="xs:float" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tAccoglimentoParziale">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="parte" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tDesignazioneGiudice">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="giudice" type="xs:string" nillable="false"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tDepositoMinutaSentenza">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataDecisione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="decisione" type="TipoDecisione" use="optional"/>
        <xs:attribute name="collegiale" type="xs:boolean" use="optional"
default="false"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
```

```
  <xs:complexType name="tDepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tDepositoMinutaSentenza">
        <xs:attribute name="letturaDispositivo" type="xs:boolean" use="optional"
default="true"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tLetturaDispositivo">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:attribute name="collegiale" type="xs:boolean" use="optional"
default="false"/>
        <xs:attribute name="sentenza" type="TipoDecisione" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tRichiestaIntegrazioneDocumenti">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="motivo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tNominaCustode">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="denominazione" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tEventoCTU" abstract="true">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ctu" type="at:RiferimentoCTU"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tMutamentoRito">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nuovoRito" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tIncaricoCTU">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tEventoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="incarico" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataTermine" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tNominaCTU">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tEventoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataNomina" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataGiuramento" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataTermine" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="quesito" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tLiquidazioneCTU">
```

```
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tIncaricoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataLiquidazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataInizioPerizia" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataFinePerizia" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataDepositoPerizia" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="pagatore" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="iva" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="acconto" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="valorePerizia" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="vacazioni" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="onorarioPerizia" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="speseLiquidate" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="compensoLiquidato" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tRevocaCTU">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="tEventoCTU">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="incarico" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="tConcessioneEsecutorieta">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="idParte" type="xs:string" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="tEventiCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eventi di provvedimento riguardanti i
CTU</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="NominaCTU"/>
      <xs:element ref="SupplementoNominaCTU"/>
      <xs:element ref="IncaricoCTU"/>
      <xs:element ref="ChiarimentiCTU"/>
      <xs:element ref="SollecitoCTU"/>
      <xs:element ref="SupplementoIncaricoCTU"/>
      <xs:element ref="LiquidazioneCTU"/>
      <xs:element ref="RevocaCTU"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="tEventiOrdinanza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eventi che qualificano l'ordinanza in termini di evento
gestito dai sistemi di cancelleria.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="OrdinanzaConvalidaSfratto"/>
      <xs:element ref="OrdinanzaConvalidaSfrattoLicenza"/>
      <xs:element ref="Ordinanza186BisCpc"/>
      <xs:element ref="Ordinanza186TerCpc"/>
      <xs:element ref="Ordinanza186QuaterCpc"/>
      <xs:element ref="OrdinanzaInterruzione"/>
      <xs:element ref="OrdinanzaIntegrazioneContraddittorio"/>
      <xs:element ref="AnticipazioneUdienza"/>
      <xs:element ref="RichiestaIntegrazioneDocumenti"/>
      <xs:element ref="Rigetto"/>
      <xs:element ref="Sospensione"/>
      <xs:element ref="MutamentoRito"/>
      <xs:element ref="RinvioUdienza"/>
```

```
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="tOrdinanzeComuni">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanze permesse all'interno di atti di definizione del
procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="OrdinanzaRimessionePresidenteSezione"/>
      <xs:element ref="OrdinanzaRimessionePresidenteTribunale"/>
      <xs:element ref="OrdinanzaRimessioneInIstruttoria"/>
      <xs:element ref="OrdinanzaIntegrazioneContraddittorio"/>
      <xs:element ref="Sospensione"/>
      <xs:element ref="OrdinanzaInterruzione"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:element name="EmissioneDecretoIngiuntivo" type="tEmissioneDecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Emissione di un decreto ingiuntivo a seguito
dell'accoglimento di una opposizione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rigetto" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Evento di rigetto del ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AccoglimentoIstanza" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="RigettoIstanza" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="AccoglimentoTotale" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="AccoglimentoParziale" type="tAccoglimentoParziale"/>
  <xs:element name="AccoglimentoInAuditaAlteraParte" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="ConcessioneEsecutorietaExArt647"
type="tConcessioneEsecutorieta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concessione Esecutorieta' (ex art. 647
cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DesignazioneGiudiceFaseIstruttoria"
type="tDesignazioneGiudice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Designazione Giudice Per La Fase
Istruttoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaComparizione" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaPrimaComparizione" type="tFissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Prima Comparizione (Art.180/350
Cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaComparizioneParti"
type="tFissazioneUdienzaTermine">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Comparizione Parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaConvalida" type="tFissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione Udienza Di Convalida</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FissazioneUdienzaCorrezioneErroreMateriale"
type="tFissazioneUdienzaTermine"/>
  <xs:element name="RinvioUdienza" type="tFissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio d'ufficio dell'udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioAltraUdienza" type="tFissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico rinvio ad altra udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
```

```
  <xs:element name="RinvioAltraUdienzaCollegiale" type="tFissazioneUdienza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinvio Ad Altra Udienza Collegiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sospensione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Evento di sospensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaInterruzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OrdinanzaEstinzione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estinzione del procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaIntegrazioneContraddittorio"
type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessioneInIstruttoria" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessionePresidenteSezione" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessionePresidenteTribunale"
type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OrdinanzaRimessioneCollegio" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="Ordinanza186BisCpc" type="tOrdinanza186"/>
  <xs:element name="Ordinanza186TerCpc" type="tOrdinanza186"/>
  <xs:element name="Ordinanza186QuaterCpc" type="tOrdinanza186"/>
  <xs:element name="Ordinanza423Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
  <xs:element name="OrdinanzaConvalidaSfratto" type="tOrdinanzaConvalidaSfratto"/>
  <xs:element name="OrdinanzaConvalidaSfrattoLicenza"
type="tOrdinanzaConvalidaSfratto"/>
  <xs:element name="CessatiEffettiIntimazioneArt662Cpc" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cessazione effetti dell'intimazione (Art. 662
cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoMinutaSentenzaDefinitiva"
type="tDepositoMinutaSentenza"/>
  <xs:element name="DepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva"
type="tDepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva"/>
  <xs:element name="LetturaDispositivo" type="tLetturaDispositivo"/>
  <xs:element name="LetturaDispositivoNonDefinitivo" type="tLetturaDispositivo"/>
  <xs:element name="RichiestaIntegrazioneDocumenti"
type="tRichiestaIntegrazioneDocumenti"/>
  <xs:element name="TrasformazioneInDivorzioCongiunto" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasformazione In Divorzio Congiunto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrasformazioneInSeparazioneConsensuale"
type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trasformazione In Separazione Consensuale (In Attesa
Omologazione)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnticipazioneUdienza" type="tFissazioneUdienza"/>
  <xs:element name="NominaCustode" type="tNominaCustode"/>
  <xs:element name="MutamentoRito" type="tMutamentoRito"/>
  <xs:element name="NominaCTU" type="tNominaCTU"/>
  <xs:element name="SupplementoNominaCTU" type="tNominaCTU"/>
  <xs:element name="IncaricoCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="ChiarimentiCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="SollecitoCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="SupplementoIncaricoCTU" type="tIncaricoCTU"/>
  <xs:element name="LiquidazioneCTU" type="tLiquidazioneCTU"/>
  <xs:element name="RevocaCTU" type="tRevocaCTU"/>
</xs:schema>
```

2.6.8 Introduttivi.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
```

```
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
schemaLocation="./eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per
citazione o ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DatiIntimazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Provincia" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TipoDecreto">
    <xs:choice>
      <xs:element name="somma" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="somma-beni" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="oneri-condominiali" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="consegna-beni"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="TipoDivorzio">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="scioglimentoMatrimonio"/>
      <xs:enumeration value="cessazioneEffettiCivili"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DatiMatrimonio">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ParteReligiosa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumeroMatrimonio" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RegistroMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="SerieMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CittaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ProvinciaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataCelebrazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataOmologazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LuogoTrascrizioneMatrmonio" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="AnnoRegistrazione" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Citazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Citazione generica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla
citazione</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
```

```
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla
citazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"
minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneSfratto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia di sfratto, morosita', finita
locazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="Intimazione" type="DatiIntimazione"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneMateriaSocetaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia societaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneInRiassunzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in riassunzione e riassunzione in
appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
```

```
            <xs:element name="DatiProcedimento"
type="pt:DatiRiassunzioneProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"
minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OpposizioneDecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di opposizione a decreto ingiuntivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiDecreto">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Riferimento al decreto opposto, come
identificativi di procedimento (anno numero)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="decreto" type="pt:RiferimentoProvvedimento"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Riferimento al decreto
ingiuntivo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="data" type="xs:date" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Data di emissione del
decreto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ricorso">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso
generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoAppello">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso in
appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
```

```
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoCautelareAnteCausam">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per un provvedimento cautelare
ante causam.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del
ricorso</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoDecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per decreto
ingiuntivo.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="TipoDecreto" type="TipoDecreto"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoDivorzio">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per divorzio giudiziale o
consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
            <xs:element name="DatiDivorzio">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element name="Congiunto">
                    <xs:complexType>
                      <xs:choice>
                        <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                        <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                      </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Giudiziale">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                        <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      </xs:sequence>
```

```
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:choice>
                <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSeparazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per separazione giudiziale o
consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
            <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroConservativo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso sequestro
conservativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziario">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>iscrizione di un ricorso sequestro
giudiziario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SeparazioneGiudiziale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati della separazione giudiziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
        <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SeparazioneConsensuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati della separazione consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
        <xs:element name="Omologazione" type="xs:date"/>
```

```
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnagraficaProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AnagraficaProcedimento"/>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_PARTE">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK_AVVOCATO">
      <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:unique name="AK_PARTE">
      <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:unique>
    <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTE">
      <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
      <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.9 *CorsoCausa.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
schemaLocation="./eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in
essere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="IstanzeGeneriche">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneInIstruttoria"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
```

```
      <xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="RicorsiGenerici">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
      <xs:element
ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
      <xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheMemoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie
generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica
generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttoDelega">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli
avvocati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:choice>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo
oppure ad una causa specifica</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:element name="destinazione">
            <xs:complexType>
              <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della
delega</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
          <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della
delega</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:choice>
          <xs:element name="delega">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="revoca">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IstanzaGenerica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza generica depositabile
dall'avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito" type="IstanzeGeneriche"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Comparsa180">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CostituzioneSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente
alla costituzione delle parti</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda
riconvenzionale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente
alla costituzione delle parti</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ComparsaConclusionale190">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art.
190.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art
190</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
```

```
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in
appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello con appello
incidentale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Memoria183">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
```

```
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MemoriaReplica183">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memorie replica ex art.
183</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Memoria184">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 184</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MemoriaReplica184">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memorie replica ex art.
184</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
```

```
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MemoriaGenerica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MemoriaGenericaAppello">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica in
appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MemoriaReplica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                  <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MemoriaReplicaAppello">
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica in
appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MemoriaExArt429">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito memoria ex art. 429</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:domanda"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NominaCTPexart87">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
            <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_PARTE_NOMINA">
      <xs:selector xpath="Parte"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_PARTE_CTP" refer="PK_PARTE_NOMINA">
      <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
      <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
  <xs:element name="Preverbale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="accesso">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stabilisce i criteri di visibilita per il
preverbale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
```

```
                <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional"
default="true"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti
richiesti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reclamo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ricorso">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di
causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
```

```
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di
causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di
causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ScrittiDifensivi">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto
societario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ModificheAnagrafica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata
l'anagrafica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del
procedimento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle
ritualita' che la prevedono</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_PARTE">
      <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:unique name="AK_PARTE">
```

```
      <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:unique>
    <xs:key name="PK_AVVOCATO">
      <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTE">
      <xs:selector
xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
      <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="FK_CONSULENTE_PARTECIPANTE" refer="PK_PARTE">
      <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
      <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.10 Decreto.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Decreto"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Decreto"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Decreto"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/base"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
schemaLocation="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
schemaLocation="./eventi-magistrato.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL MAGISTRATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>Decreti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:group name="DecisioniStandard">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decisioni standard in materia di decreti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="evt:AccoglimentoTotale"/>
      <xs:element ref="evt:AccoglimentoParziale"/>
      <xs:element ref="evt:Rigetto"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:element name="CorrezioneErrMaterialeCongiunta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimento di correzione errore
materiale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:AccoglimentoIstanza"/>
                  <xs:element ref="evt:Rigetto"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM"/>
```

```
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DecretoIngiuntivo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimento in materia di decreti ingiuntivi e
opposizione a decreto ingiuntivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:EmissioneDecretoIngiuntivo"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Decreto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico decreto di rigetto, sospensione o rinvio
udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:Rigetto"/>
                  <xs:element ref="evt:Sospensione"/>
                  <xs:element ref="evt:RinvioUdienza"/>
                  <xs:element ref="evt:ConcessioneEsecutorietaExArt647"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DecretoSequestro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto relativo a sequestri conservativi o
giudiziali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:group ref="DecisioniStandard"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:NominaCustode" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
```

```
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DecretoDomandaInibitoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Secondo grado, decreto su domanda
inibitoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:group ref="DecisioniStandard"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Decreto700cpc">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreto/ordinanza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:choice minOccurs="0">
                  <xs:group ref="DecisioniStandard"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:FissazioneUdienzaComparizione"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ProvvedimentiMateriaCTU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti in materia di CTU. Nomine, revoche,
chiarimenti riguardanti i CTU</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Soggetti" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Definizione dei soggetti interessati dal
provvedimento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="CTU" type="at:CTU" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Provvedimenti da applicare ai CTU del
procedimento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:group ref="evt:tEventiCTU"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_CTU">
      <xs:selector xpath="tns:Soggetti/tns:CTU"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_EVENTO_CTU" refer="PK_CTU">
      <xs:selector xpath="tns:dispositivo/*/evt:ctu"/>
      <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.11 Ordinanza.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Ordinanza"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Ordinanza"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
schemaLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
schemaLocation="./eventi-magistrato.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL MAGISTRATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>
      Ordinanze producibili dal giudice.
      Compone e/o definisce le sequenze accettabili di eventi di Ordinanze emesse
dal giudice.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="Ordinanza">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza generica del giudice.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:group ref="evt:tEventiOrdinanza"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaMisureTempUrgenti">
    <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>Ordinanza del Presidente con misure temporanee e urgenti,
designazione del Giudice per l'istruttoria ed eventale rinvio ad altra
udienza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CTU" type="at:CTU" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:DesignazioneGiudiceFaseIstruttoria"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:FissazioneUdienzaPrimaComparizione"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza" minOccurs="0"/>
                  <xs:element ref="evt:NominaCTU" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="OrdinanzaMisureTempUrgenti_PK_CTU">
      <xs:selector xpath="CTU"/>
      <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="OrdinanzaMisureTempUrgenti_FK_NOMINA_CTU"
refer="OrdinanzaMisureTempUrgenti_PK_CTU">
      <xs:selector xpath="opzioni/nominaCTU/evt:ctu"/>
      <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaSepGiudInCons">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza di trasformazione della separazione giudiziale in
consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:TrasformazioneInSeparazioneConsensuale"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaDivorzioGiudInCong">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza di trasformazione del divorzio giudiziale in
consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:TrasformazioneInDivorzioCongiunto"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrdinanzaArt662Cpc">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordinanza cessazione effetti intimazione Art. 662
cpc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:CessatiEffettiIntimazioneArt662Cpc"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:RinvioAltraUdienza"/>
                  <xs:element ref="evt:OrdinanzaEstinzione"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2.6.12 Sentenza.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Nicola (..) -->
<xs:schema
targetNamespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Sentenza"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Sentenza"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
schemaLocation="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import
namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/magistrato"
schemaLocation="./eventi-magistrato.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL MAGISTRATO</xs:documentation>
```

```
    <xs:documentation>Atti di definizione del procedimento. Sentenze e
dispositivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="SentenzaDefinitiva">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto per il deposito della minuta della sentenza
definitiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:DepositoMinutaSentenzaDefinitiva"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:group ref="evt:tOrdinanzeComuni"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SentenzaNonDefinitiva">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto per il deposito della minuta della sentenza non
definitiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dispositivo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0">
                  <xs:element ref="evt:DepositoMinutaSentenzaNonDefinitiva"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="opzioni" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:OrdinanzaRimessioneCollegio"/>
                  <xs:group ref="evt:tOrdinanzeComuni"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="pt:PQM" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

3 MESSAGGI E BUSTE DI SISTEMA

Nel presente capitolo sono riportati i DTD e la rappresentazione dei messaggi e delle buste scambiate dal Dominio Giustizia (Gestore Centrale) con i Punti di Accesso.

3.1 NOTAZIONI GRAFICHE

I DTD sono stati rappresentati graficamente secondo la notazione "W3C Schema", come riportato, a titolo di esempio, nella figura seguente.

Ogni "elemento" è rappresentato all'interno di un rettangolo. Rettangoli delimitati da linee continue indicano elementi obbligatori, mentre rettangoli delimitati da linee tratteggiate, indicano elementi opzionali (vedi figura seguente).

Un elemento può essere costituito da un elemento a scelta tra quelli indicati a destra del simbolo , come rappresentato dalla seguente figura.

Un elemento è composto da tutti (se obbligatori) gli elementi presenti a destra del simbolo , come rappresentato dalla seguente figura.

Il simbolo "1..∞" indica una cardinalità del corrispondente elemento compresa fra 1 ed n (vale a dire che l'elemento è presente una o più volte).

Il simbolo "0..∞" indica una cardinalità del corrispondente elemento compresa fra 0 ed n (vale a dire che l'elemento non è obbligatorio, ma che, se presente, può esserlo anche più di una volta).

Gli elementi possono essere dotati di diversi attributi, che, in tale rappresentazione grafica, non vengono però evidenziati. Per una loro dettagliata descrizione si rimanda alla lettura dei DTD relativi (presenti in allegato).

Anche altre strutture dati, non direttamente riconducibili a file XML, quali, ad esempio, buste MIME, S/MIME, *file* firmati, ecc., sono state riportate secondo la notazione "W3C Schema". Tale rappresentazione **non** deve, quindi, essere considerata come rigorosa, ma è stata semplicemente adottata per uniformare lo stile grafico di schematizzazione.

3.2 XML

Attestazione.xml

- IdMsgSMTP: Non viene valorizzato nei flussi tra PdA e GC
- IdMsgMitt: Identificativo del messaggio a cui si riferisce l'attestazione temporale, assegnato dall'Avvocato
- IdMsgPdA: Identificativo del messaggio di inoltro notifica generato dal PdA:

  CodicePdA = codice identificativo del PdA.

  Anno = anno di generazione del messaggio.

  IdMsg = progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno.

- DatiAttestazione: Contiene l'impronta della busta ricevuta (nel formato S/MIME) e la data e ora dell'evento di attestazione temporale

  Impronta = Impronta del file S/MIME inviato dal PdA al GC

  Tempo = Data e ora di produzione dell'attestazione temporale

Certificazione.xml

- CodiceFiscale: codice fiscale dell'Avvocato che si certifica (deve coincidere con InfoInoltro/Mittente/CodiceFiscale).
- DatiCertificazione: Dati risultanti nell'albo elettronico all'atto della certificazione

  CodiceOrdine = Organizzazione (CdO) che ha fornito i dati per la certificazione dello status dell'Avvocato.

CodiceStatus	=	Codice dello status professionale dell'Avvocato risultante all'atto della certificazione (attivo :"A", sospeso: "S", radiato: "R").
Tempo	=	Data e ora in cui viene eseguita la certificazione.

- EntitaCertificante: codice dell'entità che ha eseguito la certificazione (PdA o GC).

Eccezione.xml

- IdMsgSMTP: l'identificativo SMTP del messaggio ricevuto (parametro Message-ID). Tale identificativo potrebbe costituire l'unico modo di identificare il messaggio, qualora non fosse possibile eseguirne lo sbustamento.
- IdMsgPdA: identificativo del messaggio generato dal PdA
- DatiEccezione.

CodiceEccezione	=	codice identificativo dell'errore riscontrato.
DescrizioneEccezione	=	descrizione dell'errore riscontrato.

EsitoAtto.xml

- IdMsgMitt: Identificativo assegnato dall'Avvocato all'atto informatico
- IdMsgPdA: Identificativo del messaggio di inoltro atto generato dal PdA

CodicePdA	=	Codice identificativo del PdA.
Anno	=	Anno di generazione del messaggio.
IdMsg	=	Progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno.

- DatiEsito.

Impronta	=	Impronta del file Atto.enc.
NumeroRuolo	=	Contiene il numero di ruolo assegnato al fascicolo. (Presente solamente se l'atto depositato era una iscrizione a ruolo).
CodiceEsito	=	Contiene il codice dell'esito dell'atto depositato.

I possibili codici di esito sono:

1 Esito positivo generato in automatico dal sistema

2 Esito positivo generato manualmente dal Cancelliere

-1 Esito negativo (sia per esito automatico, sia per esito generato dal Cancelliere)

DescrizioneEsito	=	Contiene la descrizione dell'esito dell'atto depositato.
Data	=	Data in cui è stato generato l'esito.
Ora	=	Ora in cui è stato generato l'esito.

InfoInoltro.xml

- IdMsgPdA: Identificativo univoco del messaggio generato dal PdA

CodicePdA	=	Codice identificativo del PdA.
Anno	=	Anno di generazione del messaggio.
IdMsg	=	Progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno.

- Mittente.

CodiceFiscale	=	Codice fiscale dell'Avvocato che ha originato il messaggio.

- Destinatario.

CodiceUG	=	Codice identificativo dell'UG destinatario.

- IdMsgMitt: Identificativo assegnato dall'Avvocato all'atto informatico.

Comunicazione.xml

- Numero Ruolo: Numero di iscrizione a ruolo del fascicolo cui si riferisce il biglietto di cancelleria
- Contenuto: Testo della comunicazione.
- CodiceUG: Codice dell'Ufficio Giudiziario mittente
- CodiceFiscaleDestinatario: Codice Fiscale dell'Avvocato destinatario

InfoIndirizzamento.xml

- TipoFlusso: Tipologia del flusso a cui si riferisce InfoIndirizzamento
- Versione: Versione del chiamante nella forma M.m.r (ad esempio: 2.5.1)
- IdSorgente: Terna identificativa assegnata dal sistema mittente

Codice	=	Codice identificativo. Nel caso di persone fisiche è il Codice Fiscale
Anno	=	L'anno deve essere di quattro cifre "aaaa" , ad esempio 2005
Progressivo	=	Il progressivo deve essere numerico, ad esempio 12345

- Mittente: Identificativo del mittente del messaggio
- Destinatario: Identificativo del destinatario del messaggio
- Numero Ruolo: Numero di iscrizione a ruolo
- Oggetto: Oggetto del messaggio
- Tempo: Data e ora di invio del messaggio

Data	=	Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione "-" (ISO 8601 esteso). Es.: 2003-09-16
Ora	=	Ora di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere di separazione ":". Es.: 13:08:09

InfoNotifica.xml

- IdMsgPdA: Identificativo univoco del messaggio generato dal PdA.

CodicePdA	=	Codice identificativo del PdA.
Anno	=	Anno di generazione del messaggio.
IdMsg	=	Progressivo numerico univoco nell'ambito dell'anno.

- Mittente

  CodiceFiscaleMitt = Codice fiscale dell'Avvocato che ha originato il messaggio.

- Destinatario

  CodiceFiscale = Codice fiscale dell'Avvocato destinatario.

- IdMsgMitt.

  IdMsgMitt = Identificativo assegnato dall'Avvocato al documento informatico

ComunicazioneIndirizzi.xml

- TipoOperazione: Tipologia di operazione richiesta, può assumere i valori:

  "I": operazione di iscrizione di una nuova utenza inviata dal pdA

  "M": operazione di variazione dei dati generata dall'utente stesso, da PdA

  "V": richiesta di variazione dello status professionale o di iscrizione di un nuovo avvocato, generata dal CdO

  "C": richiesta di cancellazione, inviata da PdA o da CdO

- DatiSoggetto: dati dell'utente iscritto su PdA

  CodiceFiscale = Codice fiscale dell'utente

  CertificatiCifratura = Chiave pubblica del certificato di cifratura

IndirizzoTelematico = Indirizzo di CPECPT dell'utente su PdA

CodicePdA = Codice identificativo del PdA

- Anagrafica: struttura contenente i dati del soggetto
- Eccezione: l'elemento viene valorizzato se il GC riscontra una anomalia nel formato della richiesta ricevuta

CodiceEccezione = Codice dell'eccezione

DescrizioneEccezione = Descrizione dell'eccezione riscontrata

3.3 POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

Ove indicato, *<CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn* corrisponde alla terna identificativa assegnata dal PdA (Codice PdA – anno – progressivo numerico, identificativo univoco all'interno dell'anno).

3.3.1 Buste spedite dal PdA

Struttura InoltroAtto

Busta	Deposito Atto
Struttura SMIME	InoltroAtto
Allegati	InfoInoltro.xml Atto.enc Certificazione.xml.p7m (solo per PdA dei Consigli dell'Ordine o CNF)
Subject	Deposito Atto: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn
Utilizzo	Invio dell'atto da depositare

3.3.2 Buste spedite al PdA

Struttura AttestazioneTemporale

Busta	Attestazione Deposito Atto
Struttura MIME	AttestazioneTemporale
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	Attestazione – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della busta inviata dal PdA

Struttura NotificaEccezione

Busta	Eccezione Deposito Atto
Struttura MIME	NotificaEccezione
Allegato	Eccezione.xml
Subject	Notifica Eccezione – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Notifica Eccezione rilevata nella ricezione da parte del GC della busta inviata dal PdA (alternativa a Attestazione Deposito Atto)

Struttura ComunicazioneEsito

Busta	Esito Atto Automatico Depositato
Struttura MIME	ComunicazioneEsito
Allegato	EsitoAtto.xml.p7m
Subject	**EsitoAttoAuto** – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Comunicazione dell'esito dei controlli automatici

Busta	Esito Atto Depositato
Struttura MIME	ComunicazioneEsito
Allegato	EsitoAtto.xml.p7m
Subject	**EsitoAtto** – biz::=<DominioGC>\private$\pt_attendi_dsn_generico{<codice>}
Utilizzo	Comunicazione dell'esito di Cancelleria

3.4 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

3.4.1 Buste spedite dal PdA

Struttura InoltroNotificaAvvocato

Busta	Notifica
Struttura SMIME	InoltroNotificaAvvocato
Allegato	InfoNotifica.xml Notifica.enc
Subject	POSTA CERTIFICATA: Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn
Utilizzo	Invio del messaggio da Notificare

Struttura AggiornamentoUtenze

Busta	Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AggiornamentoUtenze
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn
Utilizzo	Invio comunicazioni di variazione dati dal CdO (relativi allo status dell'avvocato)

Struttura RichiestaAggiornamentoUtenze

Busta	Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	RichiestaAggiornamentoUtenze
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnn
Utilizzo	invio comunicazioni di registrazione, cancellazione o modifica dei dati richiesta dll'utente stesso, da Pda

3.4.2 Buste spedite al PdA

Struttura BigliettoCancelleria

Busta	Biglietto di Cancelleria
Struttura SMIME	BigliettoCancelleria
Allegato	AttoUG.enc InfoIndirizzamento.xml [1]
Subject	POSTA CERTIFICATA: Biglietto di Cancelleria: <GCMsgId>
Utilizzo	Invio di Biglietto di Cancelleria dalla CPECPT dell'UG (<CodGL>@giustiziacertpt.it) alla CPECPT dell'avvocato destinatario

Struttura AttestazioneCertificata

Busta	Attestazione Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AttestazioneCertificata
Allegato	Attestazione.xml.p7m

[1] In casi di invio di biglietti cancelleria da GL non aggiornati alle nuove strutture, l'allegato InfoIndirizzamento.xml non sarà presente

Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale inviata da GC in caso di richiesta formalmente corretta proveniente da Pda

Busta	Attestazione Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AttestazioneCertificata
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale inviata da GC in caso di richiesta formalmente corretta proveniente da CdO

Struttura Eccezione Certificata

Busta	Eccezione Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	EccezioneCertificata
Allegato	Eccezione.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Eccezione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Notifica di Eccezione (alternativa all'attestazione temporale) inviata a PdA

Busta	Eccezione Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	EccezioneCertificata
Allegato	Eccezione.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Eccezione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Notifica Eccezione (alternativa all'attestazione temporale) inviata a CdO

Busta	Eccezione Ricezione Notifica
Struttura MIME	EccezioneCertificata
Allegato	Eccezione.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Eccezione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Notifica Eccezione rilevata nella ricezione da parte del GC della busta di Notifica inviata dal PdA (alternativa all'attestazione temporale)

Struttura AttestazioneNotifica

Busta	Attestazione Ricezione Notifica
Struttura MIME	AttestazioneNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della busta di Notifica che è stata inviata dal PdA mittente

Busta	Attestazione Ricezione Notifica
Struttura SMIME	AttestazioneNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione Ricezione Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della ricevuta di avvenuta consegna che è stata inviata al GC dal PdA dell'avvocato destinatario

Struttura ConsegnaNotifica

Busta	Consegna Notifica
Struttura SMIME	ConsegnaNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m InfoNotifica.xml
	Notifica.enc

Subject	POSTA CERTIFICATA: Consegna Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Busta per l'invio della notifica all'avvocato destinatario e dell' Attestazione Temporale di ricezione da parte del GC della busta di Notifica inviata dal PdA mittente

Struttura AttestazioneConsegnaNotifica

Busta	Attestazione Consegna Notifica
Struttura SMIME	AttestazioneConsegnaNotifica
Allegato	Attestazione.xml.p7m RicevutaAvvenutaConsegna.eml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Attestazione Consegna Notifica: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Invio all'avvocato mittente della ricevuta di avvenuta consegna inviata al GC dal PdA dell'avvocato destinatario e Attestazione Temporale di ricezione della stessa da parte del GC

Struttura ComunicazioneIndirizzi

Busta	Inoltro Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato i dati delle comunicazioni di iscrizione, cancellazione, variazione dati inviate dal PdA, che sono state accettate dal Gestore Centrale

Busta	Inoltro Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato i dati delle comunicazioni di iscrizione, cancellazione, variazione dati inviate dal PdA, che sono state accettate dal Gestore Centrale e che vengono inoltrate al CdO di competenza

Busta	Inoltro Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato i dati delle comunicazioni di variazione status inviate dal Cdo, che sono state accettate dal Gestore Centrale

Busta	Inoltro Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	ComunicazioneIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Indirizzi PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Inoltro di comunicazione di variazione status che sono state inviate da CdO e accettate dal GC. La busta viene inoltrata al PdA su cui l'avvocato, a cui si riferisce la variazione, è iscritto.

Struttura AnomaliaIndirizzi

Busta	Anomalia Richiesta Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AnomaliaIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Anomalia PdA: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato gli elementi (comunicazioni di iscrizione, cancellazione, modifica dati) che sono stati rifiutati dal Gestore Centrale. L'anomalia è descritta nel campo "Eccezione" dell'allegato "Comunicazione Indirizzi"
	Non è alternativa alla busta "Inoltro Richiesta Aggiornamento Utenze"

Busta	Anomalia Comunicazione Aggiornamento Utenze
Schema SMIME	AnomaliaIndirizzi
Allegato	ComunicazioneIndirizzi.xml
Subject	POSTA CERTIFICATA: Anomalia CdO: <CodPdA>-aaaa-nnnnnnnnn: GCMsgId-nn
Utilizzo	Contiene nell'allegato gli elementi (comunicazioni di variazione status) che sono stati rifiutati dal Gestore Centrale. L'anomalia è descritta nel campo "Eccezione" dell'allegato "Comunicazione Indirizzi" Non è alternativa alla busta "Inoltro Comunicazione Aggiornamento Utenze"

Struttura ConsegnaCopia

Busta	Consegna Copia
Struttura SMIME	ConsegnaCopia
Allegato	AttoUG.enc InfoIndirizzamento.xml[2]
Subject	POSTA CERTIFICATA: Consegna Copia Conforme: <GCMsgId>
Utilizzo	Consegna Copia dalla CPECPT del GC (gestorecentrale@giustiziacertpt.it) alla CPECPT dell'avvocato destinatario

[2] In casi di invio di buste di Consegna Copia da GL non aggiornati alle nuove strutture, l'allegato InfoIndirizzamento.xml non sarà presente

3.5 DTD

3.5.1 InfoInoltro.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2003-09-16">
<!ELEMENT InfoInoltro (IdMsgPdA, Mittente, Destinatario, IdMsgMitt)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre. -->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT Mittente (CodiceFiscale)>
<!ATTLIST Mittente
   ruolo (Avvocato | CTU | Magistrato ) "Avvocato"
>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Destinatario (CodiceUG)>
<!ELEMENT CodiceUG (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
```

3.5.2 IndiceBusta.dtd

```
<!— Il valore degli attributi Id deve coincidere con il valore della header "Content-ID" che identifica l'atto o l'allegato
all'interno del MIME denominato "Atto.msg" (si veda figura 9, allegato A del D.M.14/10/2004 -->
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT IndiceBusta (Atto, Allegato*)>
<!ELEMENT Atto EMPTY>
<!ELEMENT Allegato EMPTY>
<!ATTLIST Atto
   Nome CDATA #REQUIRED
   ID   ID #REQUIRED
>
<!ATTLIST Allegato
   Nome CDATA #REQUIRED
   ID   ID #REQUIRED
   Tipo (SM | IR | PL | DA) #REQUIRED
>
<!-- Definizione dei valori dell'attributo Tipo per l'elemento Allegato
   SM = semplice
   IR= Nota Iscrizione a Ruolo
   PL= Procura alle liti  // aggiunto da noi il 3-11-03
   DA= Dati Atto
-->
```

3.5.3 Certificazione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2003-09-16">
<!--Creata dal Punto di Accesso o dal Gestore Centrale.-->
<!ELEMENT Certificazione (CodiceFiscale, DatiCertificazione, EntitaCertificante)>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatiCertificazione (CodiceOrdine, CodiceStatus, Tempo)>
<!--Codice dell'Albo Professionale di appartenenza.-->
<!ELEMENT CodiceOrdine (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceStatus (#PCDATA)>
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #REQUIRED
>
<!--Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione
"-" (ISO 8601 esteso). Es.: 2003-09-16-->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--Ora di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere
di separazione ":". Es.: 13:08:09-->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
<!--Gestore Centrale o PdA.-->
```

```
<!ELEMENT EntitaCertificante (CodicePdA | CodiceGC)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceGC (#PCDATA)>
```

3.5.4 Attestazione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2003-09-16">
<!--Attestazione Temporale apposta dal Gestore Centrale.-->
<!ELEMENT Attestazione ((IdMsgSMTP | (IdMsgMitt, IdMsgPdA)), DatiAttestazione)>
<!--IdMsgSMTP verra' utilizzato nel casi di "RicevutaAvvenutaConsegna" (Biglietto
di Cancelleria).-->
<!ELEMENT IdMsgSMTP (#PCDATA)>
 <!--IdMsgMitt, IdMsgPdA verranno utilizzati in caso di "Deposito Atto".-->
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre. -->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg  (#PCDATA)>
<!--Dati "in chiaro" dell'attestazione temporale.-->
<!ELEMENT DatiAttestazione (Impronta, Tempo)>
<!--L'attestazione temporale viene effettuata sulla busta SMIME.-->
<!ELEMENT Impronta (#PCDATA)>
<!ATTLIST Impronta
   xmlns:dt CDATA #REQUIRED
   dt:dt CDATA #REQUIRED
   algoritmo CDATA #FIXED "SHA-1"
   codifica CDATA #FIXED "base64"
   tipoImpronta (File | MIME | SMIME) "SMIME"
>
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #REQUIRED
>
<!--Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione
"-" (ISO 8601 esteso). Es.: 2003-09-16-->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--Ora di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere
di separazione ":". Es.: 13:08:09-->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
```

3.5.5 Eccezione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2003-09-16">
<!ELEMENT Eccezione (IdMsgSMTP, IdMsgPdA, DatiEccezione)>
<!ELEMENT IdMsgSMTP (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre. -->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatiEccezione (CodiceEccezione, DescrizioneEccezione)>
<!ELEMENT CodiceEccezione (#PCDATA)>
<!ELEMENT DescrizioneEccezione (#PCDATA)>
```

3.5.6 EsitoAtto.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2003-09-16">
<!--Esito dell'Atto fornito dall'Ufficio Giudiziario.-->
<!ELEMENT EsitoAtto (IdMsgMitt, IdMsgPdA, DatiEsito)>
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre. -->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatiEsito (Impronta, MsgEsito, Tempo)>
<!--Impronta dell'Atto informatico.-->
<!ELEMENT Impronta (#PCDATA)>
```

```
<!ATTLIST Impronta
   algoritmo CDATA #FIXED "SHA-1"
   codifica CDATA #FIXED "base64"
   tipoImpronta (File | MIME | SMIME) "File"
>
<!ELEMENT MsgEsito (NumeroRuolo?, CodiceEsito, DescrizioneEsito)>
<!ELEMENT NumeroRuolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceEsito (#PCDATA)>
<!ELEMENT DescrizioneEsito (#PCDATA)>
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione
"-" (ISO 8601 esteso). Es.: 2003-09-16-->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
<!--Ora di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere
di separazione ":". Es.: 13:08:09-->
```

3.5.7 Comunicazione.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2003-09-16">
<!ELEMENT Comunicazione (NumeroRuolo, Oggetto, Contenuto, CodiceUG,
CodiceFiscaleDestinatario)>
<!ELEMENT NumeroRuolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT Oggetto (#PCDATA)>
<!ELEMENT Contenuto (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceUG (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceFiscaleDestinatario (#PCDATA)>
```

3.5.8 InfoIndirizzamento.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2005-07-13">
<!--
*************************** InfoIndirizzamento **************************
* Il file XML contiene tutte le informazioni necessarie al routing.
*****************************************************************************
-->
<!ELEMENT InfoIndirizzamento (TipoFlusso, Versione, IdSorgente, Mittente,
Destinatario, NumeroRuolo, Oggetto, Tempo)>
<!--
********************************** TipoFlusso ******************************
* Il tipo flusso può assumere i seguenti valori:
* DAT, per il "Deposito Atto" (quindi per l'esito)
* BDC, per il "Biglietto di Cancelleria"
* CCC, per la "Consegna Copia"
* CRL, per "Integrazione CDP"
*****************************************************************************
-->
<!ELEMENT TipoFlusso (#PCDATA)>
<!--
******************************** Versione *********************************
* Versione del chiamante nella forma M.m.r (ad esempio: 2.5.1)
*****************************************************************************
-->
<!ELEMENT Versione (#PCDATA)>
<!--
******************************** IdSorgente ******************************
* Terna identificativa assegnata dal sistema mittente.
*****************************************************************************
-->
<!ELEMENT IdSorgente (Codice, Anno, Progressivo)>
<!ATTLIST IdSorgente
   tipo (PdA | CdO | GL | GC) "PdA"
>
<!--
******************************** Codice **********************************
* Codice identificativo.
* Nel caso di persone fisiche e' il Codice Fiscale.
*****************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT Codice (#PCDATA)>
<!--
************************************* Anno **********************************
* L'anno deve essere di quattro cifre "aaaa" , ad esempio 2005.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!--
********************************* Progressivo *******************************
* Il progressivo deve essere numerico , ad esempio 12345.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Progressivo (#PCDATA)>
<!--
*********************************** Mittente ********************************
* Mittente del messaggio.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Mittente (Codice)>
<!ATTLIST Mittente
   tipo (Avvocato | CTU | PdA | CdO | GL | GC | AdS) "Avvocato"
>
<!--
********************************* Destinatario ******************************
* Destinatario del messaggio.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Destinatario (Codice)>
<!ATTLIST Destinatario
   tipo (Avvocato | CTU | PdA | CdO | GL | GC | AdS) "Avvocato"
>
<!--
********************************* NumeroRuolo ****************************
* Numero di iscrizione a ruolo.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT NumeroRuolo (#PCDATA)>
<!--
*********************************** Oggetto ********************************
* Oggetto del messaggio.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Oggetto (#PCDATA)>
<!--
*********************************** Tempo *********************************
* Data di invio del messaggio.
******************************************************************************
-->
<!ELEMENT Tempo (Data, Ora)>
<!ATTLIST Tempo
   zona CDATA #REQUIRED
>
<!-- Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione
"-" (ISO 8601 esteso). Es.: 2003-09-16 -->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!-- Ora di 2 cifre (formato H24); minuti di 2 cifre; secondi di 2 cifre; carattere
di separazione ":". Es.: 13:08:09 -->
<!ELEMENT Ora (#PCDATA)>
```

3.5.9 InfoNotifica.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % dataPubblicazione "2005-07-13">
<!ELEMENT InfoNotifica (IdMsgPdA, Mittente, Destinatario, IdMsgMitt)>
<!ELEMENT IdMsgPdA (CodicePdA, Anno, IdMsg)>
<!ELEMENT CodicePdA (#PCDATA)>
<!ELEMENT Anno (#PCDATA)>
<!ELEMENT IdMsg (#PCDATA)>
<!ELEMENT Mittente (CodiceFiscale)>
<!ATTLIST Mittente
   ruolo (Avvocato | CTU | AdS) "Avvocato"
>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Destinatario (CodiceFiscale)>
```

```
<!ATTLIST Destinatario
   ruolo (Avvocato | CTU | AdS) "Avvocato"
>
<!ELEMENT IdMsgMitt (#PCDATA)>
```

3.5.10 ComunicazioneIndirizzi.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ComunicazioneIndirizzi (SoggettoEsterno+)>
<!--
******************** SoggettoEsterno *******************************************
Flusso di richiesta abilitazione di un soggetto esterno.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT SoggettoEsterno (TipoOperazione, DatiSoggetto, Anagrafica, Eccezione)>
<!--
******************** TipoOperazione ********************************************
Indica il tipo di operazione richiesta.
Valori ammessi: I=Inserimento, M=Modifica, C=Cancellazione, V=Variazione Stato
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT TipoOperazione (#PCDATA)>
<!--
******************** DatiSoggetto **********************************************
Parte comune dell'XML.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT DatiSoggetto (CodiceFiscale, CertificatoCifratura, IndirizzoTelematico,
CodPdA)>
<!--
******************** CodiceFiscale *********************************************
Identificativo univoco. Codice Fiscale dell'Avvocato, del CTU, dell'Avvocato
dell'Avvocatura dello Stato o del Funzionario dell'Avvocatura dello Stato.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!--
******************** CertificatoCifratura **************************************
Chiave pubblica del certificato di cifratura del soggetto in formato X509.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT CertificatoCifratura (#PCDATA)>
<!ATTLIST CertificatoCifratura
   codifica CDATA #FIXED "base64"
>
<!--
********************************* IndirizzoTelematico
************************************************************************************
***
E' l'indirizzo della Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo
Telematico per la ricezione delle Comunicazioni di Cancelleria e Notifiche
dell'Avvocato.
L'indirizzo CPECPT deve essere sintatticamente conforme a quanto previsto dalla
specifica pubblica RFC 822.
************************************************************************************
*********************************************************
-->
<!ELEMENT IndirizzoTelematico (#PCDATA)>
<!--
********************************* CodPdA ***************************************
Punto di Accesso di appartenenza.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodPdA (#PCDATA)>
<!ELEMENT Anagrafica (PersonaFisica | PersonaGiuridica)>
<!ELEMENT PersonaFisica (Cognome, Nome, Residenza, Nascita, Ruolo)>
<!ELEMENT Cognome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Residenza (Luogo)>
<!--
********************************* Nascita **************************************
In caso di nascita all'estero l'element Comune contiene il nome dello Stato estero
e l'element Provincia non e' valorizzato.
********************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT Nascita (Data, Comune, Provincia)>
<!ELEMENT Ruolo (Difensore | CTU | AvvocatoAdS | FunzionarioAdS)>
<!ELEMENT Difensore (CodiceOrdine, StatoDifensore, DomicilioLegale)>
<!--
******************************** CodiceOrdine **********************************
Codice del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del difensore.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodiceOrdine (#PCDATA)>
<!--
******************************** StatoDifensore ********************************
Rappresenta lo status professionale del difensore.
Viene riportato in caso di modifica per verificare l'allineamento del Registro
Locale con quello Generale.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT StatoDifensore (#PCDATA)>
<!ELEMENT DomicilioLegale (Luogo)>
<!--
******************************** CTU *******************************************
Rappresenta la qualifica professionale del CTU.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT CTU (#PCDATA)>
<!ELEMENT AvvocatoAdS (CodiceAvvocatura)>
<!ELEMENT FunzionarioAdS (CodiceAvvocatura)>
<!--
******************** CodiceAvvocatura ******************************************
Codice dell'Avvocatura dello Stato. Ad es.: "ads0370060094" Avvocatura Distrettuale
di Bologna.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT CodiceAvvocatura (#PCDATA)>
<!ELEMENT PersonaGiuridica (Denominazione, Sede)>
<!ELEMENT Denominazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Sede (Luogo)>
<!ELEMENT Eccezione (CodiceEccezione, DescrizioneEccezione)>
<!ELEMENT CodiceEccezione (#PCDATA)>
<!ELEMENT DescrizioneEccezione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Luogo (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia)>
<!ELEMENT Indirizzo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CAP (#PCDATA)>
<!--
******************************** Data ******************************************
Anno di 4 cifre; mese di 2 cifre; giorno di 2 cifre; carattere di separazione "-"
(ISO 8601 esteso, aaaa-mm-gg). Es.: 2003-09-16
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!--
******************************** Comune ****************************************
Comune o nome Stato Estero.
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT Comune (#PCDATA)>
<!--
******************************** Provincia *************************************
Solo per Comuni dell'Italia. Sigla della provincia Italiana o element non
valorizzato
Se valorizzato, il valore testuale dell'elemento Provincia deve essere formato da
due lettere maiuscole (e.g. "RM" per Roma, "PA" per Palermo, etc.).
********************************************************************************
-->
<!ELEMENT Provincia (#PCDATA)>
```

3.6 FORMATO DEI DATI

Nome campo	Tipo dato	Lunghezza	Esempio / Valori ammessi
Anno	Char	4	“2005”
CAP	Char	5	
CodiceEccezione	Char	5	“E0032”
CodiceEsito	Varchar	5	“1”, “2” o “-1”
CodiceFiscale	Char	16	“MRORSS70E06H501P”
CodiceFiscaleDestinatario	Char	16	“MRORSS70E06H501P”
CodiceGC	Varchar	15	“GESTORECENTRALE”
CodicePdA	Varchar	15	“PDABO”
CodiceOrdine	Varchar	15	“CDO037006”
CodiceGL	Varchar	15	“GLBO”
CodiceStatus	Char	1	“A”= attivo, “R”= Radiato, “S”= Sospeso
CodiceUG	Varchar	15	“00108201904”
Cognome	Varchar	100	
Comune	Varchar	100	
Contenuto	Varchar	illimitata	Testo del biglietto di cancelleria
CTU	Varchar	255	
Data	Char	10	“2003-09-16”
Denominazione	Varchar	100	
DescrizioneEccezione	Varchar	255	“La ComunicazioneIndirizzi allegata non corrisponde al relativo DTD.”
DescrizioneEsito	Varchar	255	“Accettazione Avvenuta Con Successo “
IdMsg	Number	<10	1765
IdMsgMitt	Varchar	255	
IdMsgSMTP	Varchar	255	
Impronta	Bit	160	
Indirizzo	Varchar	100	
IndirizzoTelematico	Varchar	100	
Nome (*ComunicazioneIndirizzi.dtd*)	Varchar	100	
Nome (*IndiceBusta.dtd*)	Varchar	255	
NumeroRuolo	Varchar	13	“12345678/2004”
Oggetto	Varchar	255	“”
Ora	Char	8	“13:08:09”

Provincia	Char	2	
TipoOperazione	Char	1	"I", "M", "V", "C"
Zona (attributo elemento Tempo)	Char	5	"+0100"

Nota: informazioni specifiche per i singoli elementi sono inserite come commenti in ***Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.***.

4 CONSULTAZIONE WEB

4.1 CONSULTAZIONI POLISWEB DEI SISTEMI GESTIONE REGISTRI (SGR)

4.1.1 WSDL per SGR

Di seguito si riporta il WSDL relativo ai servizi di consultazione dei Sistemi Gestione Registri (SGR).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Description: WSDL Web Service di consultazione. -->
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:qbt="http://www.netserv.it/QBuilder/types" xmlns:tns="urn:NAMESPACE"
targetNamespace="urn:NAMESPACE">
    <import namespace="http://www.netserv.it/QBuilder/types" location="qbuilder-types-distr.xsd"/>
    <message name="executeRequest">
        <part name="name" type="xsd:string"/>
        <part name="valueSet" type="qbt:valueSetType"/>
        <part name="orderBy" type="qbt:orderByType"/>
    </message>
    <message name="executeResponse">
        <part name="rowList" type="qbt:rowListType"/>
    </message>
    <message name="getRowClassDescriptorRequest">
        <part name="name" type="xsd:string"/>
    </message>
    <message name="getRowClassDescriptorResponse">
        <part name="return" type="qbt:rowClassDescriptorType"/>
    </message>
    <message name="getServiceDescriptorRequest">
        <part name="name" type="xsd:string"/>
    </message>
    <message name="getServiceDescriptorResponse">
        <part name="return" type="qbt:serviceDescriptorType"/>
    </message>
    <message name="getServiceNamesRequest"/>
    <message name="getServiceNamesResponse">
        <part name="return" type="qbt:stringArrayType"/>
    </message>
    <portType name="ServiziConsultazione">
        <operation name="execute">
            <input message="tns:executeRequest"/>
            <output message="tns:executeResponse"/>
        </operation>
        <operation name="getRowClassDescriptor">
            <input message="tns:getRowClassDescriptorRequest"/>
            <output message="tns:getRowClassDescriptorResponse"/>
        </operation>
        <operation name="getServiceDescriptor">
            <input message="tns:getServiceDescriptorRequest"/>
            <output message="tns:getServiceDescriptorResponse"/>
        </operation>
        <operation name="getServiceNames">
            <input message="tns:getServiceNamesRequest"/>
            <output message="tns:getServiceNamesResponse"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="ServiziConsultazioneBinding" type="tns:ServiziConsultazione">
        <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="execute">
            <soap:operation soapAction="execute"/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
```

```
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="getRowClassDescriptor">
            <soap:operation soapAction="getRowClassDescriptor"/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="getServiceDescriptor">
            <soap:operation soapAction="getServiceDescriptor"/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="getServiceNames">
            <soap:operation soapAction="getServiceNames"/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
    <service name="wsConsultazione">
        <port name="ServiziConsultazionePort" binding="tns:ServiziConsultazioneBinding">
            <soap:address location="INDIRIZZO_ACCESS_POINT_SERVIZIO"/>
        </port>
    </service>
</definitions>
```

Il file WSDL prevede l'importazione di un file XSD (**qbuilder-types-distr.xsd**) di definizione dei dipi di dato in esso definiti. Il contenuto del file XSD viene di seguito riportato:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap-
enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:tns="http://www.netserv.it/QBuilder/types" targetNamespace="http://www.netserv.it/QBuilder/types">
    <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" schemaLocation="./soap-encoding.xsd"/>
    <!-- xsd:simpleType name="typeEnum">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
            <xsd:enumeration id="string"  value="string"/>
            <xsd:enumeration id="integer" value="integer"/>
            <xsd:enumeration id="date"    value="date"/>
            <xsd:enumeration id="binary"  value="binary"/>
            <xsd:enumeration id="float"   value="float"/>
            <xsd:enumeration id="double"  value="double"/>
            <xsd:enumeration id="boolean" value="boolean"/>
            <xsd:enumeration id="long"    value="long"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType -->
    <complexType name="stringArrayType">
        <complexContent>
            <restriction base="soap-enc:Array">
                <attribute ref="soap-enc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:string[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="namedValueType">
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
                <attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
                <attribute name="type" type="xsd:string" default="string"/>
            </extension>
        </simpleContent>
```

```
        </complexType>
        <complexType name="srowType">
            <sequence>
                <element name="property" type="tns:namedValueType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="subRows" type="tns:subRowsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <!-- per sub sub query -->
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="subRowsType">
            <sequence>
                <element name="row" type="tns:srowType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
            <attribute name="class" type="xsd:string" use="required"/>
        </complexType>
        <complexType name="rowType">
            <sequence>
                <element name="property" type="tns:namedValueType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="subRows" type="tns:subRowsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
            <attribute name="class" type="xsd:string" use="required"/>
        </complexType>
        <complexType name="rowListType">
            <sequence>
                <element name="row" type="tns:rowType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
            <attribute name="available" type="xsd:string" use="required"/>
            <attribute name="time" type="xsd:string" use="required"/>
        </complexType>
        <complexType name="valueSetType">
            <sequence>
                <element name="value" type="tns:namedValueType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="propertyDescType">
            <attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
            <attribute name="type" type="xsd:string" default="string"/>
            <!-- xsd:attribute name="type" type="tns:typeEnum" default="string"/ -->
        </complexType>
        <complexType name="classRefType">
            <attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
        </complexType>
        <complexType name="rowClassDescriptorType">
            <sequence>
                <element name="property" type="tns:propertyDescType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="classRef" type="tns:classRefType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="serviceDescriptorType">
            <sequence>
                <element name="params" type="tns:propertyDescType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="rowClass" type="tns:classRefType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="orderByEntryType">
            <attribute name="property" type="xsd:string" use="required"/>
            <attribute name="mode" type="xsd:string" use="required"/>
        </complexType>
        <complexType name="orderByType">
            <sequence>
                <element name="entry" type="tns:orderByEntryType" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
</schema>
 </xsd:schema>
```


Nel WSDL sono stati evidenziati i valori che è necessario modificare:

1. Il NAMESPACE (*CONS-SICC-BE-DISTR* per consultare il Contenzioso Civile, *CONS-SIL-BE-DISTR* per consultare il Diritto del Lavoro e *RichiestaCopie-consultazioni-distr* per consultare le copie richieste).
2. L'URI dello Access Point per il servizio di consultazione.

4.1.2 Esempio Messaggio Richiesta Soap

Il messaggio di seguito riportato rappresenta un esempio di Messaggio SOAP di richiesta di un servizio di consultazioni back-end, preparato da PolisWeb e inviato al Gestore Locale.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap-env:Header>
        <ws:invocationDomain xmlns:ws="http://www.netserv.it/anag/security" name="JPW" role="AVV"
group="9876543210" soap-env:mustUnderstand="true"/>
    </soap-env:Header>
     <soap-env:Body>
          <m:execute xmlns:m="urn:NAMESPACE">
               <m:name>RicercaInformazioniFascicoloPerTipo</m:name>
               <m:valueSet>
                    <m:value name="idUfficio" type="string">0580910098</m:value>
                    <m:value name="idSezione" type="string">02</m:value>
                    <m:value name="numero" type="string"/>
                    <m:value name="tipo" type="string">RGN</m:value>
                    <m:value name="anno" type="string">2002</m:value>
                    <m:value name="pageSize" type="integer">15</m:value>
                    <m:value name="pageNo" type="integer">1</m:value>
               </m:valueSet>
                <m:orderBy>
                    < m:entry property="annoruolo" mode="asc"/>
                    < m:entry property="numeroruolo" mode="asc"/>
                </ m:orderBy>
          </m:execute>
     </soap-env:Body>
</soap-env:Envelope>
```

Nella struttura del messaggio di esempio si evidenziano gli elementi previsti per l'impostazione:

1. Del dominio applicativo per il quale viene richiesto il servizio.
2. Del ruolo utente[3] nel dominio applicativo specificato.
3. Del NAMESPACE (*CONS-SICC-BE-DISTR* per consultare il Contenzioso Civile, *CONS-SIL-BE-DISTR* per consultare il Diritto del Lavoro e *RichiestaCopie-consultazioni-distr* per consultare le copie richieste).
4. Del servizio richiesto.
5. Dei parametri di ricerca.
6. Dei parametri di ordinamento.

4.1.3 Esempio Messaggio Risposta Soap

Il messaggio di seguito riportato rappresenta un esempio di Messaggio SOAP di risposta di un servizio di back-end, ricevuto da PolisWeb e generato dal Gestore Locale.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:executeResponse xmlns:ns1="urn:NAMESPACE">
            <return available="5" time="2003-10-21 16:00:00" xsi:type="ns2:rowListType" xmlns:ns2="urn:qbuilder-
types-distr">
```

[3] Si evidenzia in questa sede che l'identificativo dell'utente per il quale viene richiesto il servizio non è un parametro del messaggio SOAP ma il valore dell'header HTTP denominato *W-WASP-User* impostato al momento della richiesta.

```
<ns2:row class="InfoFascicolo">
    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[00153]]></ns2:property>
    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
        <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
     00:00:00.000]]></ns2:property>
    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe Verdi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario Rossi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
</ns2:row>
<ns2:row class="InfoFascicolo">
    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
     00:00:00.000]]></ns2:property>
    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe Verdi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario Rossi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
</ns2:row>
<ns2:row class="InfoFascicolo">
    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
     00:00:00.000]]></ns2:property>
    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe Verdi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario Rossi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
</ns2:row>
<ns2:row class="InfoFascicolo">
    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroRuolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
     00:00:00.000]]></ns2:property>
    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe Verdi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario Rossi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
</ns2:row>
<ns2:row class="InfoFascicolo">
    <ns2:property name="idUfficio" type="string"><![CDATA[459]]></ns2:property>
    <ns2:property name="annoRuolo" type="integer"><![CDATA[2002]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeRoruolo" type="string"><![CDATA[00000165]]></ns2:property>
    <ns2:property name="subProcedimento" type="string"/>
    <ns2:property name="dataUdienza" type="date"><![CDATA[09/04/2002
     00:00:00.000]]></ns2:property>
    <ns2:property name="giudice" type="string"><![CDATA[Bruno Bianchi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="sezione" type="string"><![CDATA[Prima]]></ns2:property>
    <ns2:property name="attorePrincipale" type="string"><![CDATA[Giuseppe Verdi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="convenutoPrincipale" type="string"><![CDATA[Mario Rossi]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroAttori" type="integer"><![CDATA[2]]></ns2:property>
    <ns2:property name="numeroConvenuti" type="integer"><![CDATA[3]]></ns2:property>
</ns2:row>
            </return>
        </ns1:executeResponse >
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Nella struttura del messaggio di esempio sono in evidenza le informazioni di dettaglio determinate per ogni risultato elementare individuato dalla ricerca (Riga e Attributi).

4.2 Consultazioni PolisWeb del Repository Documentale (RD)

4.2.1 WSDL (1) per RD


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="urn:BEAConsultazioni-distr"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:BEAConsultazioni-distr">
  <wsdl:types>
    <schema targetNamespace="urn:BEAConsultazioni-distr" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <complexType name="BEAInfoDominioVO">
        <sequence>
          <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <complexType name="BEASoggettoVO">
        <sequence>
          <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <complexType name="BEATipoOggettoVO">
        <all>
          <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="documento" type="xsd:boolean"/>
        </all>
      </complexType>
      <complexType name="BEAOggettoDocumentaleVO">
        <sequence>
          <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
          <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <complexType name="BEADocumentoVO">
        <all>
          <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
          <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
          <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
          <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
          <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
          <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
```

```
<element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
</all>
</complexType>
<complexType name="ArrayOf_impl_BEAInfoDominioVO">
<complexContent>
<restriction base="soapenc:Array">
<attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAInfoDominioVO[]"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ArrayOf_xsd_string">
<complexContent>
<restriction base="soapenc:Array">
<attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:string[]"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAOrdinamentoVO">
<sequence>
<element name="nomeCampo" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="tipoOrdinamento" nillable="true" type="xsd:string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfBEAOrdinamentoVO">
<complexContent>
<restriction base="soapenc:Array">
<attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAOrdinamentoVO[]"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAInputRicercaConcettuale">
<sequence>
<element name="argomenti" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
<element name="flagDocumentiAnalogici" type="xsd:boolean"/>
<element name="riferimentiNormativi" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAInputRicercaStrutturata">
<sequence>
<element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="dataAssegnazioneCausaSentenzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataAssegnazioneCausaSentenzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataDepositoA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataDepositoDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataDepositoMinutaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataDepositoMinutaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivoA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivoDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataIscrizioneRuoloA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataIscrizioneRuoloDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataProssimaUdienzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataProssimaUdienzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataProvvedimentoA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataProvvedimentoDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataPubblicazioneA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataPubblicazioneDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataSentenzaGiudizioProvenienzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataSentenzaGiudizioProvenienzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="dataUltimaUdienzaA" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
```

```
            <element name="dataUltimaUdienzaDa" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idUtente" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="importo" nillable="true" type="xsd:double"/>
            <element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="ruoloApplicativo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="ufficioGiudiziarioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEAInputRicercaTestuale">
        <sequence>
            <element name="filtroRicercaTestuale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="flagDocumentiAnalogici" type="xsd:boolean"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEAInputRicerca">
        <sequence>
            <element name="gruppiAtto" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
            <element name="idUtente" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroElementiPerPagina" type="xsd:int"/>
            <element name="numeroPagina" type="xsd:int"/>
            <element name="ordinamenti" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAOrdinamentoVO"/>
            <element name="parametriConcettuali" nillable="true" type="impl:BEAInputRicercaConcettuale"/>
            <element name="parametriStrutturati" nillable="true" type="impl:BEAInputRicercaStrutturata"/>
            <element name="parametriTestuali" nillable="true" type="impl:BEAInputRicercaTestuale"/>
            <element name="sezioniAtto" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
            <element name="tipiAtto" nillable="true" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEACronologicoVO">
        <sequence>
            <element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="codiceSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataDocumento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="descSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEAProvvedimentoPrecedenteVO">
        <sequence>
            <element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataArrivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="ufficioGiudiziarioDiProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEADecretoIngiuntivoVO">
        <sequence>
            <element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
            <element name="flagEsecutivo" type="xsd:boolean"/>
            <element name="importoIngiunto" nillable="true" type="xsd:double"/>
            <element name="importoRichiesto" nillable="true" type="xsd:double"/>
            <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoDecreto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEAAvvocatoVO">
        <all>
            <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="domicilioEletto" type="xsd:boolean"/>
            <element name="idAvvocato" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </all>
    </complexType>
    <complexType name="ArrayOfBEAAvvocatoVO">
        <complexContent>
            <restriction base="soapenc:Array">
                <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="BEAParteVO">
        <all>
            <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="avvocati" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAAvvocatoVO"/>
            <element name="idParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="naturaGiuridicaParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="provvisoriaEsecutivita" type="xsd:boolean"/>
            <element name="tipoParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </all>
    </complexType>
    <complexType name="ArrayOfBEAParteVO">
        <complexContent>
            <restriction base="soapenc:Array">
                <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAParteVO[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="BEADatiDocumentoSGRVO">
        <sequence>
            <element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="cronologico" nillable="true" type="impl:BEACronologicoVO"/>
            <element name="dataAssegnazioneCausaSentenza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataDepositoMinuta" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataIscrizioneRuolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataProssimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataProvvedimento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataPubblicazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataUltimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="datiGiudizioProvenienza" nillable="true"
type="impl:BEAProvvedimentoPrecedenteVO"/>
            <element name="decretoIngiuntivo" nillable="true" type="impl:BEADecretoIngiuntivoVO"/>
            <element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
```

```
            <element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="numeroAttoriFascicolo" type="xsd:int"/>
            <element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroConvenutiFascicolo" type="xsd:int"/>
            <element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="partiDocumento" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/>
            <element name="partiPrincipaliFascicolo" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/>
            <element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoAtto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="ufficio" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
            <element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEADocumentoUfficialeVO">
        <all>
            <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
            <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
            <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
            <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
            <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="codFiscMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataAggiornamentoFascicolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="datiSGR" nillable="true" type="impl:BEADatiDocumentoSGRVO"/>
            <element name="flagAnalogico" type="xsd:boolean"/>
            <element name="flagPrimario" type="xsd:boolean"/>
            <element name="idBusta" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="rifDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </all>
    </complexType>
    <complexType name="ArrayOfBEADocumentoUfficialeVO">
        <complexContent>
            <restriction base="soapenc:Array">
                <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoUfficialeVO[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="BEAEsitoRicercaVO">
```

```
                <sequence>
                    <element name="infoDocumenti" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEADocumentoUfficialeVO"/>
                    <element name="numDocumentiTrovati" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAException">
                <sequence>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="message" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="RifNormOut">
                <sequence>
                    <element name="codice" type="xsd:string"/>
                    <element name="descrizione" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </schema>
    </wsdl:types>
    <wsdl:message name="normalizzaRiferimentoNormativoResponse">
        <wsdl:part name="return" type="impl:RifNormOut"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="ricercaAttiFascicoloResponse">
        <wsdl:part name="return" type="impl:BEAEsitoRicercaVO"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="ricercaAttiFascicoloRequest">
        <wsdl:part name="inputRicerca" type="impl:BEAInputRicerca"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="BEAException">
        <wsdl:part name="fault" type="impl:BEAException"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="normalizzaRiferimentoNormativoRequest">
        <wsdl:part name="riferimento" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="denormalizzaRiferimentoNormativoResponse">
        <wsdl:part name="return" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiArgomentiResponse">
        <wsdl:part name="return" type="impl:ArrayOf_impl_BEAInfoDominioVO"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="ricercaProvvedimentiPubblicatiRequest">
        <wsdl:part name="inputRicerca" type="impl:BEAInputRicerca"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiArgomentiRequest">
        <wsdl:part name="concetto" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="denormalizzaRiferimentoNormativoRequest">
        <wsdl:part name="riferimentoNormalizzato" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="ricercaProvvedimentiPubblicatiResponse">
        <wsdl:part name="return" type="impl:BEAEsitoRicercaVO"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="BEAConsultazioniPortType">
        <wsdl:operation name="estraiArgomenti" parameterOrder="concetto">
            <wsdl:input name="estraiArgomentiRequest" message="impl:estraiArgomentiRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiArgomentiResponse" message="impl:estraiArgomentiResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="ricercaAttiFascicolo" parameterOrder="inputRicerca">
            <wsdl:input name="ricercaAttiFascicoloRequest" message="impl:ricercaAttiFascicoloRequest"/>
            <wsdl:output name="ricercaAttiFascicoloResponse" message="impl:ricercaAttiFascicoloResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="ricercaProvvedimentiPubblicati" parameterOrder="inputRicerca">
            <wsdl:input name="ricercaProvvedimentiPubblicatiRequest"
message="impl:ricercaProvvedimentiPubblicatiRequest"/>
            <wsdl:output name="ricercaProvvedimentiPubblicatiResponse"
message="impl:ricercaProvvedimentiPubblicatiResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="normalizzaRiferimentoNormativo" parameterOrder="riferimento">
            <wsdl:input name="normalizzaRiferimentoNormativoRequest"
message="impl:normalizzaRiferimentoNormativoRequest"/>
```

```
            <wsdl:output name="normalizzaRiferimentoNormativoResponse"
message="impl:normalizzaRiferimentoNormativoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="denormalizzaRiferimentoNormativo" parameterOrder="riferimentoNormalizzato">
            <wsdl:input name="denormalizzaRiferimentoNormativoRequest"
message="impl:denormalizzaRiferimentoNormativoRequest"/>
            <wsdl:output name="denormalizzaRiferimentoNormativoResponse"
message="impl:denormalizzaRiferimentoNormativoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="BEAConsultazioniSoapBinding" type="impl:BEAConsultazioniPortType">
        <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="estraiArgomenti">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="ricercaAttiFascicolo">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="ricercaProvvedimentiPubblicati">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="normalizzaRiferimentoNormativo">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
```

```
        <wsdl:operation name="denormalizzaRiferimentoNormativo">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAConsultazioni-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="BEAConsultazioniService">
        <wsdl:port name="BEAConsultazioni" binding="impl:BEAConsultazioniSoapBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/wasp/rpcrouter"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

4.2.2 WSDL (2) per RD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr">
    <wsdl:types>
        <schema targetNamespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <complexType name="BEAByteArrayDataSource">
                <sequence>
                    <element name="contentType" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="data" nillable="true" type="xsd:base64Binary"/>
                    <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                    <element name="inputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
                    <element name="name" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="outputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAException">
                <sequence>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="message" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEACronologicoVO">
                <sequence>
                    <element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="codiceSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataDocumento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="descSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAProvvedimentoPrecedenteVO">
                <sequence>
                    <element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="dataArrivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                    <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="ufficioGiudiziarioDiProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEADecretoIngiuntivoVO">
                <sequence>
                    <element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
                <element name="flagEsecutivo" type="xsd:boolean"/>
                <element name="importoIngiunto" nillable="true" type="xsd:double"/>
                <element name="importoRichiesto" nillable="true" type="xsd:double"/>
                <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="tipoDecreto" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="BEAAvvocatoVO">
            <all>
                <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="domicilioEletto" type="xsd:boolean"/>
                <element name="idAvvocato" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </all>
        </complexType>
        <complexType name="ArrayOfBEAAvvocatoVO">
            <complexContent>
                <restriction base="soapenc:Array">
                    <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
                </restriction>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="BEAParteVO">
            <all>
                <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="avvocati" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAAvvocatoVO"/>
                <element name="idParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="naturaGiuridicaParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="provvisoriaEsecutivita" type="xsd:boolean"/>
                <element name="tipoParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </all>
        </complexType>
        <complexType name="ArrayOfBEAParteVO">
            <complexContent>
                <restriction base="soapenc:Array">
                    <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAParteVO[]"/>
                </restriction>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="BEADatiDocumentoSGRVO">
            <sequence>
                <element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="cronologico" nillable="true" type="impl:BEACronologicoVO"/>
                <element name="dataAssegnazioneCausaSentenza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataDepositoMinuta" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataIscrizioneRuolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataProssimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataProvvedimento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataPubblicazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataUltimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="datiGiudizioProvenienza" nillable="true"
type="impl:BEAProvvedimentoPrecedenteVO"/>
                <element name="decretoIngiuntivo" nillable="true" type="impl:BEADecretoIngiuntivoVO"/>
                <element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
```

```
        <element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
        <element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
        <element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="numeroAttoriFascicolo" type="xsd:int"/>
        <element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroConvenutiFascicolo" type="xsd:int"/>
        <element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="partiDocumento" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/>
        <element name="partiPrincipaliFascicolo" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAParteVO"/>
        <element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoAtto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="ufficio" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
        <element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEADocumentoUfficialeVO">
    <all>
        <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
        <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
        <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
        <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
        <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codFiscMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataAggiornamentoFascicolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="datiSGR" nillable="true" type="impl:BEADatiDocumentoSGRVO"/>
        <element name="flagAnalogico" type="xsd:boolean"/>
        <element name="flagPrimario" type="xsd:boolean"/>
        <element name="idBusta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="rifDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="ArrayOf_impl_BEADocumentoVO">
    <complexContent>
        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoVO[]"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAMasterUfficialeVO">
```

```
        <sequence>
            <element name="docPrimario" nillable="true" type="impl:BEADocumentoUfficialeVO"/>
            <element name="docsSecondari" nillable="true" type="impl:ArrayOf_impl_BEADocumentoVO"/>
            <element name="numeroDocumentiSecondari" type="xsd:int"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEADocumentoFascicoloVO">
        <all>
            <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
            <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
            <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
            <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
            <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
            <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="annoFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="autore" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="numeroFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="tipoDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </all>
    </complexType>
    <complexType name="ArrayOfBEADocumentoFascicoloVO">
        <complexContent>
            <restriction base="soapenc:Array">
                <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoFascicoloVO[]"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="BEAInfoDominioVO">
        <sequence>
            <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BEATipoOggettoVO">
        <all>
            <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="documento" type="xsd:boolean"/>
        </all>
    </complexType>
    <complexType name="BEAOggettoDocumentaleVO">
        <sequence>
            <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
            <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
            <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
```

```
                <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="BEADocumentoVO">
            <all>
                <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
                <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
                <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
                <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
                <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </all>
        </complexType>
        <complexType name="BEASoggettoVO">
            <sequence>
                <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
                <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
                <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="estraiListaAttiFascicoloRequest">
    <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="idFascicolo" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="ruoloApplicativo" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="registro" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiProfiloDocumentoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEADocumentoUfficialeVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiMasterDetailAttoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEAMasterUfficialeVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="downloadDocumentoResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:BEAByteArrayDataSource"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiListaAttiFascicoloResponse">
    <wsdl:part name="return" type="impl:ArrayOfBEADocumentoFascicoloVO"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="downloadDocumentoRequest">
    <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="idCat" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="original" type="xsd:boolean"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="estraiMasterDetailAttoRequest">
    <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="idDoc" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="registro" type="xsd:string"/>
```

```
        <wsdl:part name="ruoloApplicativo" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="BEAException">
        <wsdl:part name="fault" type="impl:BEAException"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiProfiloDocumentoRequest">
        <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="idDoc" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="registro" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="ruoloApplicativo" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="BEAFascicoloInformaticoPortType">
        <wsdl:operation name="downloadDocumento" parameterOrder="idUtenteCorrente idCat original">
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest" message="impl:downloadDocumentoRequest"/>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse" message="impl:downloadDocumentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiMasterDetailAtto" parameterOrder="idUtenteCorrente idDoc registro
ruoloApplicativo">
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailAttoRequest" message="impl:estraiMasterDetailAttoRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailAttoResponse" message="impl:estraiMasterDetailAttoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiProfiloDocumento" parameterOrder="idUtenteCorrente idDoc registro
ruoloApplicativo">
            <wsdl:input name="estraiProfiloDocumentoRequest" message="impl:estraiProfiloDocumentoRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiProfiloDocumentoResponse" message="impl:estraiProfiloDocumentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiListaAttiFascicolo" parameterOrder="idUtenteCorrente idFascicolo ruoloApplicativo
registro">
            <wsdl:input name="estraiListaAttiFascicoloRequest" message="impl:estraiListaAttiFascicoloRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiListaAttiFascicoloResponse" message="impl:estraiListaAttiFascicoloResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="BEAFascicoloInformaticoSoapBinding" type="impl:BEAFascicoloInformaticoPortType">
        <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="downloadDocumento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiMasterDetailAtto">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailAttoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailAttoResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiProfiloDocumento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiProfiloDocumentoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
```

```
            <wsdl:output name="estraiProfiloDocumentoResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiListaAttiFascicolo">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiListaAttiFascicoloRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="estraiListaAttiFascicoloResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAFascicoloInformatico-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="BEAFascicoloInformaticoService">
        <wsdl:port name="BEAFascicoloInformatico" binding="impl:BEAFascicoloInformaticoSoapBinding">
            <wsdlsoap:address location="http://localhost:8081/wasp/rpcrouter"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

4.2.3 WSDL (3) per RD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-
distr" xmlns:intf="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr">
    <wsdl:types>
        <schema targetNamespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <complexType name="BEAByteArrayDataSource">
                <sequence>
                    <element name="contentType" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="data" nillable="true" type="xsd:base64Binary"/>
                    <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
                    <element name="inputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
                    <element name="name" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="outputStream" nillable="true" type="xsd:anyType"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAException">
                <sequence>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="message" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEAInfoDominioVO">
                <sequence>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                </sequence>
            </complexType>
            <complexType name="BEATipoOggettoVO">
                <all>
                    <element name="codice" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="descrizione" nillable="true" type="xsd:string"/>
                    <element name="documento" type="xsd:boolean"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="BEAOggettoDocumentaleVO">
```

```
    <sequence>
        <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEADocumentoVO">
    <all>
        <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
        <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
        <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
        <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
        <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="BEASoggettoVO">
    <sequence>
        <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEACronologicoVO">
    <sequence>
        <element name="annoCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataDocumento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="descSezioneCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroCronologico" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAProvvedimentoPrecedenteVO">
    <sequence>
        <element name="annoRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="annoSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataArrivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="giudiceEstensoreAttoProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroRuoloGeneraleGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroSentenzaGiudizioProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="ufficioGiudiziarioDiProvenienza" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
```

```
<complexType name="BEADecretoIngiuntivoVO">
    <sequence>
        <element name="annoDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="flagEsecutivo" type="xsd:boolean"/>
        <element name="importoIngiunto" nillable="true" type="xsd:double"/>
        <element name="importoRichiesto" nillable="true" type="xsd:double"/>
        <element name="numeroDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoDecreto" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEAAvvocatoVO">
    <all>
        <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="domicilioEletto" type="xsd:boolean"/>
        <element name="idAvvocato" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfBEAAvvocatoVO">
    <complexContent>
        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BEAParteVO">
    <all>
        <element name="cap" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="citta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codiceFiscale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="cognome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataNascita" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idSoggetto" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="indirizzo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nome" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provincia" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="avvocati" nillable="true" type="impl:ArrayOfBEAAvvocatoVO"/>
        <element name="idParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="naturaGiuridicaParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="provvisoriaEsecutivita" type="xsd:boolean"/>
        <element name="tipoParte" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="BEADatiDocumentoSGRVO">
    <sequence>
        <element name="annoCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="annoRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="annoRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="annoSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="cronologico" nillable="true" type="impl:BEACronologicoVO"/>
        <element name="dataAssegnazioneCausaSentenza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataDepositoMinuta" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataEmissioneDecretoIngiuntivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataIscrizioneRuolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataProssimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataProvvedimento" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataPubblicazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataUltimaUdienza" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="datiGiudizioProvenienza" nillable="true"
type="impl:BEAProvvedimentoPrecedenteVO"/>
        <element name="decretoIngiuntivo" nillable="true" type="impl:BEADecretoIngiuntivoVO"/>
        <element name="depositante" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
        <element name="giudice" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
        <element name="giudiceEstensore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
        <element name="gradoGiudizio" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
```

```
        <element name="idDocumento" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idRegistro" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="materia" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="numeroAttoriFascicolo" type="xsd:int"/>
        <element name="numeroCampioneCivile" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroConvenutiFascicolo" type="xsd:int"/>
        <element name="numeroRuoloGenerale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroRuoloSezionale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroSentenza" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="oggetto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="partiDocumento" nillable="true" type="impl:ArrayOf_impl_BEAParteVO"/>
        <element name="partiPrincipaliFascicolo" nillable="true" type="impl:ArrayOf_impl_BEAParteVO"/>
        <element name="ruolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="sezione" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="statoFascicolo" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="subProcedimento" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoAtto" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="ufficio" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="utentePubblicatore" nillable="true" type="impl:BEASoggettoVO"/>
        <element name="valoreCausa" nillable="true" type="xsd:double"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BEADocumentoUfficialeVO">
    <all>
        <element name="codiceUfficio" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataCreazione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataFine" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="idCat" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idCatRepository" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idUtenteProprietario" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="infoAmbiente" nillable="true" type="impl:BEAInfoDominioVO"/>
        <element name="tipoOggetto" nillable="true" type="impl:BEATipoOggettoVO"/>
        <element name="autoreVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="commentoVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataCreazioneVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataFineVersione" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataUltimaModifica" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dimensioneFile" type="xsd:long"/>
        <element name="fileBloccato" type="xsd:boolean"/>
        <element name="fileInfetto" type="xsd:boolean"/>
        <element name="idDocSuperiore" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idRaccoglitore" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="majorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="minorRelease" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="nomeFileOriginale" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="numeroVersione" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoMIME" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="tipoVirus" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="codFiscMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="dataAggiornamentoFascicolo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="dataDeposito" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
        <element name="datiSGR" nillable="true" type="impl:BEADatiDocumentoSGRVO"/>
        <element name="flagAnalogico" type="xsd:boolean"/>
        <element name="flagPrimario" type="xsd:boolean"/>
        <element name="idBusta" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="idFascicolo" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="rifDocMittente" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </all>
</complexType>
<complexType name="BEAMasterUfficialeVO">
    <sequence>
        <element name="docPrimario" nillable="true" type="impl:BEADocumentoUfficialeVO"/>
        <element name="docsSecondari" nillable="true" type="impl:ArrayOf_impl_BEADocumentoVO"/>
        <element name="numeroDocumentiSecondari" type="xsd:int"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ArrayOf_impl_BEAAvvocatoVO">
    <complexContent>
        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAAvvocatoVO[]"/>
        </restriction>
```

```
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOf_impl_BEAParteVO">
                <complexContent>
                    <restriction base="soapenc:Array">
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEAParteVO[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOf_impl_BEADocumentoVO">
                <complexContent>
                    <restriction base="soapenc:Array">
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:BEADocumentoVO[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
        </schema>
    </wsdl:types>
    <wsdl:message name="downloadDocumentoResponse">
        <wsdl:part name="return" type="impl:BEAByteArrayDataSource"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="BEAException">
        <wsdl:part name="fault" type="impl:BEAException"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiMasterDetailProvvedimentoRequest">
        <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="idAttoOriginale" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="downloadDocumentoRequest">
        <wsdl:part name="idUtenteCorrente" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="idAttoOriginale" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="estraiMasterDetailProvvedimentoResponse">
        <wsdl:part name="return" type="impl:BEAMasterUfficialeVO"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="BEAProvvedimentiPubblicatiPortType">
        <wsdl:operation name="downloadDocumento" parameterOrder="idUtenteCorrente idAttoOriginale">
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest" message="impl:downloadDocumentoRequest"/>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse" message="impl:downloadDocumentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiMasterDetailProvvedimento" parameterOrder="idUtenteCorrente idAttoOriginale">
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailProvvedimentoRequest"
message="impl:estraiMasterDetailProvvedimentoRequest"/>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailProvvedimentoResponse"
message="impl:estraiMasterDetailProvvedimentoResponse"/>
            <wsdl:fault name="BEAException" message="impl:BEAException"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="BEAProvvedimentiPubblicatiSoapBinding" type="impl:BEAProvvedimentiPubblicatiPortType">
        <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="downloadDocumento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="downloadDocumentoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="downloadDocumentoResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BEAException">
                <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="estraiMasterDetailProvvedimento">
            <wsdlsoap:operation/>
            <wsdl:input name="estraiMasterDetailProvvedimentoRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="estraiMasterDetailProvvedimentoResponse">
```

```
            <wsdlsoap:body use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
         </wsdl:output>
         <wsdl:fault name="BEAException">
            <wsdlsoap:fault name="BEAException" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="urn:BEAProvvedimentiPubblicati-distr"/>
         </wsdl:fault>
      </wsdl:operation>
   </wsdl:binding>
   <wsdl:service name="BEAProvvedimentiPubblicatiService">
      <wsdl:port name="BEAProvvedimentiPubblicati" binding="impl:BEAProvvedimentiPubblicatiSoapBinding">
         <wsdlsoap:address location="http://localhost:8081/wasp/rpcrouter"/>
      </wsdl:port>
   </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

4.3 INVIO RICHIESTE COPIE E PAGAMENTI COPIE DA POLISWEB

4.3.1 WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:tns="urn:RichiestaCopie" xmlns:ts="urn:RichiestaCopie-types" targetNamespace="urn:RichiestaCopie">
   <import namespace="urn:RichiestaCopie-types" location="richiesta-copie-types.xsd"/>
   <message name="richiestaDocumentazioneFascicoloReq">
      <part name="fascicolo" type="ts:riferimentoFascicoloType"/>
      <part name="formato" type="ts:formatoCopiaType"/>
      <part name="numero" type="xs:integer"/>
      <part name="procura" type="xs:base64Binary"/>
   </message>
   <message name="invioRichiestaReq">
      <part name="tipo" type="ts:tipoCopiaType"/>
      <part name="formato" type="ts:formatoCopiaType"/>
      <part name="urgente" type="xs:boolean"/>
      <part name="items" type="ts:richiestaItemArrayType"/>
   </message>
   <message name="invioRichiestaRes">
      <part name="result" type="xs:string"/>
   </message>
   <message name="estremiPagamentoReq">
      <part name="idRichiesta" type="xs:string"/>
      <part name="tipo" type="xs:string"/>
      <part name="estremi" type="xs:string"/>
      <part name="importo" type="xs:float"/>
   </message>
   <portType name="RichiestaCopie">
      <operation name="invioRichiesta">
         <input message="tns:invioRichiestaReq"/>
         <output message="tns:invioRichiestaRes"/>
      </operation>
      <operation name="estremiPagamento">
         <input message="tns:estremiPagamentoReq"/>
      </operation>
      <operation name="richiestaDocumentazioneFascicolo">
         <input message="tns:richiestaDocumentazioneFascicoloReq"/>
         <output message="tns:invioRichiestaRes"/>
      </operation>
   </portType>
   <binding name="RichiestaCopieSOAPBind" type="tns:RichiestaCopie">
      <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <operation name="invioRichiesta">
         <soap:operation soapAction="urn:#invioRichiesta"/>
         <input>
            <soap:body use="literal"/>
         </input>
         <output>
            <soap:body use="literal"/>
```

```
            </output>
        </operation>
        <operation name="estremiPagamento">
            <soap:operation soapAction="urn:#estremiPagamento"/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
        </operation>
        <operation name="richiestaDocumentazioneFascicolo">
            <soap:operation soapAction="urn:#richiestaDocumentazioneFascicolo"/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
    <service name="RichiestaCopieService">
        <port name="RichiestaCopiePort" binding="tns:RichiestaCopieSOAPBind">
            <soap:address location="http://localhost:8080"/>
        </port>
    </service>
</definitions>
```

4.3.2 XSD

4.3.2.1 richiesta-copie-types.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:y="urn:RichiestaCopie-types"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
targetNamespace="urn:RichiestaCopie-types">
    <!--xs:import schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl"/>
    <xs:import schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding"/-->
    <xs:import schemaLocation="../../../conf/soap-encoding.xsd"/>
    <xs:simpleType name="formatoCopiaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="CARTACEA"/>
            <xs:enumeration value="DIGITALE"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="tipoCopiaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="SEMPLICE"/>
            <xs:enumeration value="AUTENTICA"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="usoCopiaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="ESECUTIVA"/>
            <xs:enumeration value="IMPUGNAZIONE"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="richiestaItemType">
        <xs:all>
            <xs:element name="registro" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="idDocumento" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="numero" type="xs:integer" nillable="false"/>
            <xs:element name="uso" type="y:usoCopiaType" nillable="true" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="richiestaItemArrayType">
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="soapenc:Array">
                <xs:attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="y:richiestaItemType[]"/>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="riferimentoFascicoloType">
        <xs:all>
```

```
            <xs:element name="anno" type="xs:string"/>
            <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
            <xs:element name="subProcedimento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="registro" type="xs:string"/>
            <xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="specType">
        <xs:all>
            <xs:element name="tipo" type="xs:string"/>
            <xs:element name="contenuto" type="xs:base64Binary"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="specArrayType">
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="soapenc:Array">
                <xs:attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="y:specType[]"/>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="authInfoType">
        <xs:all>
            <xs:element name="idDoc" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="idRegistro" type="xs:string" nillable="false"/>
            <xs:element name="signature" type="xs:base64Binary" nillable="false"/>
            <xs:element name="specifiche" type="y:specArrayType" nillable="true" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="authInfoArrayType">
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="soapenc:Array">
                <xs:attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="y:authInfoType[]"/>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

4.3.2.2 soap-encoding.xsd

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <xs:attribute name="root">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
      'root' can be used to distinguish serialization roots from other
     elements that are present in a serialization but are not roots of
     a serialized value graph
     </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
                <xs:pattern value="0|1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attributeGroup name="commonAttributes">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
      Attributes common to all elements that function as accessors or
      represent independent (multi-ref) values.  The href attribute is
      intended to be used in a manner like CONREF.  That is, the element
      content should be empty iff the href attribute appears
      </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/>
        <xs:attribute name="href" type="xs:anyURI"/>
        <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:attributeGroup>
    <!-- Global Attributes.  The following attributes are intended to be usable via qualified attribute names on any
complex type referencing them. -->
    <!-- Array attributes. Needed to give the type and dimensions of an array's contents, and the offset for partially-
transmitted arrays. -->
    <xs:simpleType name="arrayCoordinate">
```

```
        <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:attribute name="arrayType" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="offset" type="tns:arrayCoordinate"/>
    <xs:attributeGroup name="arrayAttributes">
        <xs:attribute ref="tns:arrayType"/>
        <xs:attribute ref="tns:offset"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:attribute name="position" type="tns:arrayCoordinate"/>
    <xs:attributeGroup name="arrayMemberAttributes">
        <xs:attribute ref="tns:position"/>
    </xs:attributeGroup>
    <xs:group name="Array">
        <xs:sequence>
            <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:element name="Array" type="tns:Array"/>
    <xs:complexType name="Array">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
      'Array' is a complex type for accessors identified by position
     </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:group ref="tns:Array" minOccurs="0"/>
        <xs:attributeGroup ref="tns:arrayAttributes"/>
        <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
    </xs:complexType>
    <!-- 'Struct' is a complex type for accessors identified by name.
     Constraint: No element may be have the same name as any other,
     nor may any element have a maxOccurs > 1. -->
    <xs:element name="Struct" type="tns:Struct"/>
    <xs:group name="Struct">
        <xs:sequence>
            <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:complexType name="Struct">
        <xs:group ref="tns:Struct" minOccurs="0"/>
        <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
    </xs:complexType>
    <!-- 'Base64' can be used to serialize binary data using base64 encoding
     as defined in RFC2045 but without the MIME line length limitation. -->
    <xs:simpleType name="base64">
        <xs:restriction base="xs:base64Binary"/>
    </xs:simpleType>
    <!-- Element declarations corresponding to each of the simple types in the
    XML Schemas Specification. -->
    <xs:element name="duration" type="tns:duration"/>
    <xs:complexType name="duration">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:duration">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="dateTime" type="tns:dateTime"/>
    <xs:complexType name="dateTime">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:dateTime">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="NOTATION" type="tns:NOTATION"/>
    <xs:complexType name="NOTATION">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:QName">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="time" type="tns:time"/>
    <xs:complexType name="time">
```

```
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:time">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="date" type="tns:date"/>
    <xs:complexType name="date">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:date">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="gYearMonth" type="tns:gYearMonth"/>
    <xs:complexType name="gYearMonth">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:gYearMonth">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="gYear" type="tns:gYear"/>
    <xs:complexType name="gYear">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:gYear">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="gMonthDay" type="tns:gMonthDay"/>
    <xs:complexType name="gMonthDay">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:gMonthDay">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="gDay" type="tns:gDay"/>
    <xs:complexType name="gDay">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:gDay">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="gMonth" type="tns:gMonth"/>
    <xs:complexType name="gMonth">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:gMonth">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="boolean" type="tns:boolean"/>
    <xs:complexType name="boolean">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:boolean">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="base64Binary" type="tns:base64Binary"/>
    <xs:complexType name="base64Binary">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:base64Binary">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="hexBinary" type="tns:hexBinary"/>
    <xs:complexType name="hexBinary">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:hexBinary">
```

```
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="float" type="tns:float"/>
<xs:complexType name="float">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:float">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="double" type="tns:double"/>
<xs:complexType name="double">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:double">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="anyURI" type="tns:anyURI"/>
<xs:complexType name="anyURI">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:anyURI">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="QName" type="tns:QName"/>
<xs:complexType name="QName">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:QName">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="string" type="tns:string"/>
<xs:complexType name="string">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="normalizedString" type="tns:normalizedString"/>
<xs:complexType name="normalizedString">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:normalizedString">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="token" type="tns:token"/>
<xs:complexType name="token">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:token">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="language" type="tns:language"/>
<xs:complexType name="language">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:language">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Name" type="tns:Name"/>
<xs:complexType name="Name">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:Name">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
```

```
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="NMTOKEN" type="tns:NMTOKEN"/>
    <xs:complexType name="NMTOKEN">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:NMTOKEN">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="NCName" type="tns:NCName"/>
    <xs:complexType name="NCName">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:NCName">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="NMTOKENS" type="tns:NMTOKENS"/>
    <xs:complexType name="NMTOKENS">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:NMTOKENS">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="ID" type="tns:ID"/>
    <xs:complexType name="ID">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:ID">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="IDREF" type="tns:IDREF"/>
    <xs:complexType name="IDREF">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:IDREF">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="ENTITY" type="tns:ENTITY"/>
    <xs:complexType name="ENTITY">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:ENTITY">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="IDREFS" type="tns:IDREFS"/>
    <xs:complexType name="IDREFS">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:IDREFS">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="ENTITIES" type="tns:ENTITIES"/>
    <xs:complexType name="ENTITIES">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:ENTITIES">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="decimal" type="tns:decimal"/>
    <xs:complexType name="decimal">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:decimal">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
```

```
<xs:element name="integer" type="tns:integer"/>
<xs:complexType name="integer">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:integer">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="nonPositiveInteger" type="tns:nonPositiveInteger"/>
<xs:complexType name="nonPositiveInteger">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:nonPositiveInteger">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="negativeInteger" type="tns:negativeInteger"/>
<xs:complexType name="negativeInteger">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:negativeInteger">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="long" type="tns:long"/>
<xs:complexType name="long">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:long">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="int" type="tns:int"/>
<xs:complexType name="int">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:int">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="short" type="tns:short"/>
<xs:complexType name="short">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:short">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="byte" type="tns:byte"/>
<xs:complexType name="byte">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:byte">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="nonNegativeInteger" type="tns:nonNegativeInteger"/>
<xs:complexType name="nonNegativeInteger">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="unsignedLong" type="tns:unsignedLong"/>
<xs:complexType name="unsignedLong">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:unsignedLong">
            <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="unsignedInt" type="tns:unsignedInt"/>
<xs:complexType name="unsignedInt">
```

```
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:unsignedInt">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="unsignedShort" type="tns:unsignedShort"/>
    <xs:complexType name="unsignedShort">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:unsignedShort">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="unsignedByte" type="tns:unsignedByte"/>
    <xs:complexType name="unsignedByte">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:unsignedByte">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="positiveInteger" type="tns:positiveInteger"/>
    <xs:complexType name="positiveInteger">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:positiveInteger">
                <xs:attributeGroup ref="tns:commonAttributes"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="anyType"/>
</xs:schema>
```

5 STRUTTURE LDAP

5.1 STRUTTURA LDAP DEL REGISTRO DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI

Il registro degli indirizzi elettronici per i soggetti abilitati esterni è una struttura LDAP dove ciascun soggetto è identificato da un'estensione della `objectclass inetOrgPerson`, che verrà chiamata itPCTPerson.

Tale struttura è posizionata al terzo livello di una gerarchia, la cui radice è identificata da:

`o=giustiziapct`

`Ed il secondo livello da:`

`ou=reginde.`

Di seguito si riporta lo schema LDAP:

```
# itPCTLegalDomicile
attributetype ( 2.1000.1000.1.1
  NAME 'itPCTLegalDomicile'
  DESC 'domicilio legale'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTDomicile
attributetype ( 2.1000.1000.1.2
  NAME 'itPCTDomicile'
  DESC 'residenza'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTBirthDate
attributetype ( 2.1000.1000.1.3
  NAME 'itPCTBirthDate'
  DESC 'data di nascita'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTBirthPlace
```

```
attributetype ( 2.1000.1000.1.4
  NAME 'itPCTBirthPlace'
  DESC 'luogo di nascita'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTLastMailChange
attributetype ( 2.1000.1000.1.5
  NAME 'itPCTLastMailChange'
  DESC 'data e ora ultima variazione indirizzo email'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTCodePdA
attributetype ( 2.1000.1000.1.7
  NAME 'itPCTCodePdA'
  DESC 'codice del punto di accesso'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTMailStatus
attributetype ( 2.1000.1000.1.8
  NAME 'itPCTMailStatus'
  DESC 'stato indirizzo posta elettronica'
  EQUALITY caseIgnoreMatch
  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
  SINGLE-VALUE)

# itPCTPerson
objectclass ( 2.1000.1000.1
  NAME 'itPCTPerson'
  DESC 'Soggetto esterno abilitato al processo civile telematico'
  SUP inetOrgPerson
  MUST (
    itPCTDomicile $
    employeeNumber $
    itPCTCodePdA $
    employeeType
  )
  MAY (
    itPCTLegalDomicile $
    itPCTLastMailChange $
    itPCTBirthDate $
    itPCTBirthPlace $
    businessCategory $
    mail $
    userCertificate $
    itPCTMailStatus $
    labeledURI))
```

Per ogni *entry* di tale classe:

a) l'attributo `employeeNumber` deve contenere il codice fiscale; questo attributo è obbligatorio e univoco per ogni soggetto (cardinalità = 1);

b) l'attributo `cn` deve contenere una stringa composta dal cognome (o denominazione sociale), dal nome (o dal valore "ENTE" per gli enti collettivi) e dal codice fiscale separati dal carattere "slash" ("/"); questo attributo è obbligatorio e univoco per ogni soggetto (cardinalità = 1);

c) l'attributo `sn` (obbligatorio nella objectclass ereditata `person`) deve contenere il cognome;

d) l'attributo `employeeType` deve contenere la stringa "avvocato" o "CTU"; questo attributo è obbligatorio; in futuro questo attributo verrà utilizzato per gestire eventuali ulteriori tipologie associate allo stesso utente;

e) l'attributo `businessCategory` contiene la denominazione dell'Ordine di appartenenza per i soli Avvocati (la dicitura fissa deve essere: "Ordine degli Avvocati di " seguito dalla sede) ed il Codice Fiscale dell'avvocato, separati dal carattere "slash" ("/");

f) l'attributo `mail` deve contenere la casella di posta elettronica certificata del Processo Telematico; questo attributo deve essere unico per ogni soggetto (cardinalità = 1); se l'attributo non è presente, significa che il soggetto non è attivo ai fini del Processo Telematico; l'attributo `labeledURI` contiene l'indirizzo web del punto di accesso;

g) l'attributo `itPCTBirthPlace` contiene il luogo di nascita in una stringa composta dal comune (o Stato estero) di nascita e dalla sigla della provincia, separati dal carattere "slash" ("/");

h) l'attributo `itPCTBirthDate` contiene la data di nascita;

i) l'attributo `itPCTLastMailChange` deve contenere data, ora e minuti dell'ultima variazione dell'indirizzo elettronico;

j) l'attributo `itPCTDomicile` deve contenere la residenza in una stringa composta dall'indirizzo, dal CAP, dal comune e dalla sigla della provincia separati dal carattere "slash" ("/");

k) l'attributo `itPCTLegalDomicile` contiene il domicilio legale in una stringa composta dall'indirizzo, dal CAP, dal comune e dalla sigla della provincia separati dal carattere "slash" ("/");

l) l'attributo `itPCTMailStatus` deve contenere lo stato dell'indirizzo: attivo, non attivo; viene valorizzato in base allo status professionale dell'avvocato (sarà "attivo" solo se l'avocato è abilitato);

m) l'attributo `userCertificate` (da utilizzare con il suffisso `;binary`) deve contenere il certificato digitale relativo alla chiave pubblica, da utilizzare per la cifratura;

n) l'attributo `itPCTCodePdA` deve contenere il codice identificativo del PdA (codice PDA)

o) l'attributo `dn` è formato dal `cn` e dal `suffix` "ou=reginde, o=giustiziapct".

5.2 STRUTTURA LDAP DEL REGISTRO DELLE CHIAVI PUBBLICHE DEGLI UU.GG.

Il registro delle chiavi pubbliche degli Uffici Giudiziari è una struttura LDAP dove ciascun Ufficio Giudiziario è identificato dalla `objectclass inetOrgPerson`.

Tale struttura è posizionata al terzo livello di una gerarchia, la cui radice è identificata da:

```
o=giustiziapct
ed il secondo livello da:
ou=regkeyug.
```

Per ogni *entry* di tale classe:

a) l'attributo `employeeNumber` contiene il codice univoco dell'Ufficio Giudiziario;

b) l'attributo `cn` contiene il nome per esteso dell'Ufficio Giudiziario;

c) ognuno degli attributi `userCertificate` (da utilizzare con il suffisso `;binary`) contiene un certificato: sarà il certificato stesso ad indicare che tipo di certificato è.

l'attributo `dn` è formato dal `cn` e dal `suffix` "ou=regkeyug, o=giustiziapct ".

08A07490

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803204/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 11,00